# Incipiunt Aureole arnaldi de noua uilla nouorum medicorum peritissimi

Cum medicine non sit nisi administratio rerum non naturalium que sunt sex. res naturales et contra naturam indicat
nihil ita, prodest medico non studioso inquirendum quam diligens inquisito simplicium. et abundans
ac multa horum cognitio. hoc enim medicos sublevat. egros adiuuat. artemque faciliorem
et sine labore grauium insinuat. Talis autem abundans cognitio medicaminum simplicium habenda longo
usu. studio atque mente indiget. et auctorum multorum tabulis ratificatis et canonibus doctrinis usu earum
morum prepotens in quibus propriissime inueniatur quelibet medicina fuit in usu egritudinum cum intentione
rerum naturalium et contra naturam. Decreui igitur cum auxilio dei omnibus uirtutis et intentionis medicinarum componere
tabulam secundum meliorum auctorum concordiam cum canone prius docente usum et morum et an competat
indicantem et incipiam a temperatis; De medicina temperata

Omnis medicine id est que non sit nata conuerti in substantiam et fieri pars nostri corporis que in hoc distat a cibo.
Temperata non uocatur quia non inclinat ipsum corpus nostrum ad aliquam qualitatem. Et sic est nata
temperate medicine uides quia a cibo distat quia non est nata conuerti in substantiam nostri corporis. Et quia de
ea et non tollat corpus nostrum tantam quantitatem ut cibi. Unde non est temperata nisi in certa dosi. Distat a
ab aliis medicinis in hoc quia alie medicine inclinant corpus ad aliquam qualitatem. Non quamuis dicatur
temperata et in hoc forte post dicta cibus, tamen habet aliquam uirtutem occultam secundum quam dicitur medicina. Unde
dicitur medicinam quantum ad alias uirtutes. temperata autem quantum ad passiones. in hiis autem non inuenitur excellentia
aliarum saporis. sed sunt suaues. et sunt in

| | | |
|---|---|---|
| Aqua tepida | Spag. | Aurum |
| oleum de mature | Andiciata | Margarita |
| Fumi eius | Licium | Cathia auri |
| Amurca. fruct. | Lentes | Radix lilii |
| Lig. folium. semen | Sebesten | Auge rosarum |
| Citri. folium eius | Seru | Lacitus |
| Mastix | Teremabin | Antemui |
| Capillus ueneris | Cassia. fi. | Pena que de al' |

Cum igitur uis conficere plures ex istis aut quando non
inuenies ista conuerte te ad gradus primos
calidorum et frigidorum equales. et bene commiscendo eos
in unum ut bene constringant constitues.
ita quod primum gradum cum primo. aut secundum cum
secundo. aut 3 cum 3. aut 4 cum 4. Aut primo
duplicatum cum 2. triplicatum cum 3. quadru-
plicatum cum 4. aut 2 duplicatum cum 4.
Aut sollicitate te remouendo de re illam
partem quam non uis. Si uis partem frigidam
comprime uel diuide cum igne. Ignis enim
artificio diuidit ab omni re partem quam
non uolumus. Isto igitur mundus mente et inge-
nio sic in coniungendo et separando quia nihil
facit amplius abundare quam ingenium coniungen-
di ac separandi. quia in quolibet est quod libet
si homo haberet artem. naturali per ignem non
tollitur nisi subtile igneum et aereum. et deinde
sine qualitate remanet in fundo. in medio non
sunt mediocre. Medicine igitur temperate que sit
et quot sint. et quare sint. et quomodo possis eis abundare
breuiter intelliges. Usus autem ipsarum omnes est in debili-
tate quando. s. fortior non tollatur. Aut quando egritudines
ingrauas quia plus adiuuat quam nocet. te enim uides
eas ad operam. Et prudentes medicorum faciunt
eas bases omnis sue medicine ne decipiat eos a fortes
medicine propter repugnantiam ad nature. Et cum istis temperatis po-
nunt paruam quantitatem de fortibus. Unde non dant tantum puram
sed cum medicina temperata ad eam ponunt. Et in medicina tempe-
rata cum non sit abhominabilis multum facit nos securos
a nocumentis uel malis alterius. Et dicit G. quod non
obuiat eis ad sinistrum unquam. s. sic opponendo.
Iste medicine sunt ministrantes et confortantes quia adiuuant ca-
lorem naturalem et refrenat excessum materiarum per quas
sunt temperate. Augent igitur calorem diminutum a natura.

Postquam uisum est de medicinis De medicinis distemperatis

Temperatis uidendum est de medicinis distemperatis. In eo igitur
quod medicina est apta magis uincere quam uinci et agere quam
pati dicitur distemperata. Similiter in eo quod facit corpus labi
a sua permanentia. quando autem est maior aut minor calor
illi. Fecerunt igitur antiqui gradus in eis secundum quod inclinat corpus
magis sed plus et minus et ea igitur occurrendo corpori ali-
quam mouet ipsum ad suam qualitatem non tamen multum nocu-
erunt de primo gradu. quo non plus de 2. et sic usque
ad 4. Unde in quali passiuis non inueneit p-

hos grad. In actis uo sic. qm passiue sunt
sic ppriu gnis actarum. Vn nec alicui uirtutu
sequitur post gd fecerit. tn inuenietur i uirtute
una mediana maior et alta. Vn i oibus
his medicinis e as sapor maior. Et qnto mag ad
distepamtu redt. i ea e sapor fortior ut
vix gust sufferre possit eas. Et harum
omnium medicinarum uirtus e reduce corpa ad magis di
stepata reuocat magnum lapsus. Abunda
tia at harum omnium licet accidat t sz mos duo
s. augedo dosi minore l frequetado qz ma
gnificat op ei. et facit de puo magnu. sic
minorado fit de mag puu l tepado pte
ab eo q faciebat augmentatoz. Ultimu
aut e graduu opositio d qntitatu ppor
commiscedo. Et h adute qd te sic faciet
abundare qd i oi medicina qd uolueris iuenies
et reduces eas ad que gdu et opaz volueris.
Incipiam g a distepatis De calidis i p° gdu et siccis
i cali qz passiue q h no hnt de gradus
id dica calas scz g cu sicci et hu qm nq
qm sicci et humidu n cu calo et fri cu
cor n sit age. Medicine g cale p grad cu sicci
hnt aliq ex his saporibz. Dulce d amar
aut acutu a salsu n multu tn. Et qm
obuiat cor aliq ex eis idem natur recip.
Et si fiat ear frequens et multus occur
sus decidit in lapsum magnu.

| | | |
|---|---|---|
| Absinthiu | Coriandru | Agaricus |
| yringi | Spica celtica | Amilum |
| Sandaraca | Spica nar. | Uitis nig |
| Spogia maris | Spica mou | Uitis alba |
| Sticados | Foliu indu | Uitis domestica |
| mellilotu | Galla | Uitis agrestis |
| Camomilla | Cipressus | Uua |
| Mellissa | Filix | Uinum |
| Sarcocolla | Uernix | passule |
| Risu. Sci. | Sapinu | Fex uini |
| Furfur tritici | Lapdanu | Cortex pini |
| Farina tritici | piretra | Tribulus |
| Bombax | pionia flos et se. | Cuscuta |
| Folia arbor et semi | Senatu. | Altea |
| Orobus. | Se. lini | Dragagantum |
| | Edera. | Storax liquida |
| | Fistici | Dactilus |
| | papau. ru. | Sene |
| | Cardamomu | Ozimuz |

al' sadarca et tali ca pie p gu Romeas

Fimi terre | Tamarisci | Rubea tinctorum
Eupatoriu | Caulis idic | Miliu sol
Auena | Caules lig | Zizania
Ualeriana | Succe | Yarus
Fenicul pus | Pendie | Lupini domestici
Fenugrecu | Uolubil | Et siluestris.

Ad hac aorcola debes uenire qn uides
i corpe lapsu ad frigus. qm iste st medicine pme
ca cu sicci. et cu istis expiaris si sanari
possit. In hac ei tabula inuenies medicinas
abstersiuas. et mudificatiuas cutis et mbz.
et mitigatiuas dolorz sz uirtute et molli
ficatiuas matiez cogelatarz. qz oes st
opoes paru ca cu sicci et nitrositate
et st debiles i apiedo et resoluedo qz ad hoc
exigit g magne calit qt st equates
ma plus qz resoluetes. Cu aut uis
facere mltas ex istis comiscere grad oppo
tos i m ai z. z. cu 4° aut gstitue pportone
gmixtionu que e 2 ad 3m. 3 ad 4m et sic asce
dedo sz plus apponedo tm qntu uis re
manere t aut diuide a medio maiori
pte qua n uis age quisqz reduxeris ipz
et debilitaiuis diuidedo p pte sue calit
aut fri fm uelle tuu. et cu istis medicinis
expulit autores morbu p qz n potuit
alt mai. qm si du qn dabis eas ich
nabit. et iuuabit. aut nocebit. et te pspi
aes cu q gdu medicinaz sit agedu ce ipz.
qm si iuuat ex ni pscia ab i ma i;
Si u nocet pdce medicine hntes uirtutes oppo
sitas qb uicedu e. si fiat error cu pdcis stati
flectes i oppo. et cu his auxiliabis. et sic t.

Hu mide

| | | |
|---|---|---|
| Amigdale dulces et amare | Grana pini re | buglosa. |
| Ligracia et succe. | decoctio psilij | Iuiube |
| Zuccar | passule | Testicul uersi |
| Zizaniu | Uiole | Secacul |
| | Mucilal | Uelogia |
| | Porrigo | Sjn. ara. |

Et decoctiones medicinarum calidarum et siccarum p gdus
i aq. qm aq adequat siccitatem earum et ad
humiditatem eas ducit. Omnes i medicine misceri
cu pdcis. sz sunt debiliores i opibus cal di
qz qlitas mag ohese e i opibz calida qz hu

Et fe omis tedūt ad aliq̄ȝ dulcedinē ⁊ sᵗ
lenificatē lauatē. et augēt sanguinē ⁊ lac
et spma. Et similiť facē mltas exhis. tu iā
scis moꝫ q̄l' facē debes. **De calis i 2º cū sicci te**

Mediane cal'e i 2º gradu cū sicci
q̄ q̄n obuiāt coꝛ i suo tp̄amito exi
stenti multū aceto ipm̄ labi faciunt.
et ꝯuari. ſȝ coꝛ lapsū poti restaurāt suo
tp̄amito. et i eis oib; ē acutas moḡ ul'
amaritudo l' salsedo q̄ n̄ latet gustū. et
sᵗ iste ſȝ serapione q̄ sequit̄.

| | | |
|---|---|---|
| Urtica sem̄ ⁊ oleū ē. | Nux pōtica. | Affodili |
| Blacca bisanc | Nux boica | Kerua ⁊ oliū ei |
| Olibanū | Auelana | Chorin |
| Abrotanū | Poliū motan | Camepith |
| Saluia | Ficus ⁊ oīa ei | Camedri |
| Anagall' | Uisc' ⁊ folia. | Baucia |
| Ozi garofilatū | Aristol' lon | Mastix |
| Cocula | Et rotunda | Alumen |
| Lentiscus | Crocus | Muscus |
| Terebētina | Fenugrecū | Marasc' |
| Balsamus | Simphiaȝ | Ireos |
| Xilobalsam | Aspalt iudaic | Aliū ⁊ sp̄es ei |
| Carpobalsam | Cortex thuꝛ | Reubarbā |
| Siseleos | Hermodact' | Electeriū |
| Rapa silvestᵗ | Ambra | Canapū |
| Napus | Aloes | Agrestis |
| Ciperus | Cartam' | Peu |
| Scolopedria | Cucum asini | Lignū aloē |
| Nux nicata | Fumus ei' / Calamus. aro. | Prassiū |

Ad istas uenias mē cū accidit i lapsus q̄s
pōē mē remoue n̄ poterit. et i hac tabla
te exce fabricādo tua auxilia. s. decoctōes.
syrupos. electuaria. distia cap̄gia ⁊ silia
q̄b' idiges q̄m oēs sᵗ digestiue flatꝰ. ⁊ dis
solute fri ⁊ ꝯgelati hioꝛ. Unū sᵗ mollifi
catē apitē resolutē ⁊ diuretice. ā; pro
cātes. ⁊ lap frāgētes. ⁊ gnāl' i moꝛbis fri
valde ꝯentes. q̄ n̄ sᵗ dimite a calore. n̄
i excessu. ⁊ aduuāt ꝯdcās ad suas opōes
⁊ d's autorē ē suphis max' i pā fri. abū
dantia. āt eaꝛ fit mōis ꝯdcās. **De calis se**

Calide āt i 2º cū hu̅i̅ **i 2º cū humidi te**
sᵗ pauce ⁊ imitāt istas n̄ q̄ sᵗ suaui
ores ⁊ debiliores p̄p̄ q̄ siccitas addit i

acū ⁊ aspi cū ca. hu̅ āt addit i leni.
Ille sᵗ mag' icidentes ⁊ abstergentes. ⁊
lenietes sui apietes. hi ē sᵗ sn̄ mordicatiē.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ben | Ciarus | Nux idica | Nux idica po ꝯ ca ⁊ s i 2º ⁊ h̃ c ⁊ h i 2º ⁊ ita sap. |
| Eruca | man Ligaus | Oue mate | |
| Dactuli vald | Ficus hu̅d | Granū / potio melli cū mlta / aqua | |

Omis iste mē sanguinē mltiplicāt ⁊ lac
⁊ spm. et valde iuuāt coitū p̄p̄ id q̄d ē i
eis de ca ⁊ hu̅. ⁊ sᵗ suaues ⁊ lenietes. Unū
sius ples exisths adiuge ⁊ obtūdē sicci
q̄ ē i ꝯdcās. auge q̄ntitatē eaꝛ ⁊ cū ill'
misceas. nā saluat idē q̄d calit. hu̅
n̄o n̄. q̄ hu̅d mag' ē uicēs sicc. q̄ȝ sici
i hu̅. ⁊ sic h̃b cā i 2º i ꝯdcās ad hu̅. hī.

Mediane cā i 3º ḡ **De calis i tcio cū**
cū sicci sᵗ valde potētes i **sicci te**
ope ca. ⁊ si appximet coꝛ tēpato valde
ꝯ distēpāt. n̄ ꝯpetit ḡ n̄ i lapsib; valde
magnis. Et sᵗ mē sbito calefaciētes
⁊ reducētes mag' lapsus i breui ualde
Et i omib; ē acutas aut salsedo ā amari
q̄m gustus toleret ⁊ sᵗ he.

| | | |
|---|---|---|
| Asa | Gramatictor | Diptam' |
| Anisū | Leuisticus | Centaurea utr |
| Cidamē | Senicion. | Cardamomū l' cardumei |
| Granuȝ | Ueronica | Betoica |
| Asarum | Ilum pon cū | Sticados |
| Sauina | Peusedon | Turbith |
| Epithim | Fel | Allium |
| Alumen | Oppo po cū | Abrotanū |
| Polipodiū | Gentiana | Costus |
| Staphisaga | Fimus | Gariofilus |
| Ben | Daucus | Colophonia |
| Iuniperus | Cinamomū | Fimi resine |
| Thimus | Spico ⁊ sp̄es l' se | Anetum |
| Collogntida | Galāga ‖ eius | Rob marin' |
| Armoniacū | Laureola | Nigela |
| Maiorana | Granū idū | Schenus |
| Cassialig | Sambucus | Ysopus |
| Sapinū | Harmel | Lauri ⁊ sp̄es ei |
| Calamit ⁊ sp̄e ei. | Ebulus / Peucedam | Carui |
| Radix pipis | Ciminū | Cubebe |
| Saturegia | Ameos | Apiuȝ |
| Resina i | Squilla | pix cadē s d'naui |
| Terebētina | Rutha | Karses |
| Glutē caphi | Celidoia | Cameleōta |
| Resina pini | Origanū | Alba ⁊ nig' |
| Scordeon | Raphanus | Mirt' silvestᵗ |
| Galbanuȝ | Pulegiū. | Petroselinū |
| | | Cappari |

Aleta | Agnus cast' | Serpillu
Bdeliu idnc | Semigilus | Maeis
Artemisia | Elebor. al. ni. | Saluia

Ad istas g me n debes nisi paulati puenire. 7 i magnis excessib morbo[rum] fro[n]t aut n qn iuget necitas cito opandi et sbito et multu. qm st valde fortes et valet i morb 7 omib frus. Dissoluut eos huore cogellatu. cu qz resoluit ac sbtiliat. puocat. a. potet i tius 7 extius poita. fortit soluit urina. qm i cor fuit huor grossusque dissoluit. vn frangut lapide si caute approximitur. extiguit coitu. Spma ei sua cali cosumit. Et gnalr faciut cali opones valde potet 7 sbito. et cu istis robora medicinas gradum ifenor 7 facias ea sic 9dimtu g̃duu ifenoru. 7 e mag secuiu q̃z approximare eas solas. q̃ possent minue 7 itede cali sua sepiaudi.

Medicine cale De calis i 3° cu hui
Medicine calis i 3° g̃ cu hundo repiunt pauce distate qz calm earu maxe aduit ac osumit suu hundu. n e earu necitas magna. Et si g̃ iucunt st male mixte. 7 hut cali i a sba q̃z hundt. vn st cito sepales.

Enula | Porru | Cepe sz aliqs
Aeta virdi | Granu selui | Ziziber
| | Tapsia

Ab his me si uns potes cito separe hut et sbam aq̃sa p artificiu. 7 te reanet calide 7 sicce vt prius. 7 opat sic ipe. Sed si uns pres ex istis face or te igeiari ad itroducedu me nal valde hundas eaz me calis i 3 7 siccas. sili i 4° na te reaneb talidital 7 eaz siccitas mutabi valde iuuat coitu pp ventositate q̃ eleuat 7 pp hut qua gnant 7 acuit puocat coeudi appetitu. De calis i 4°

al' comededi

Medicie ca i 4° g̃ cu sicci cu siccite
Sut ultime q̃u usus e i cor huano. Omibus alus st ifficietes et uenenu no na me. 7 sic st ultie ita ultiate ad casue iure debes. 7 ultis itetoiby 7 despatis

qm iux appignt hiao cor q̃ sume ledunt. et ipe st urentes et coquites. 7 i eis e acuitas itolle ut puctu gladu acuti a mordicatio vt carbo urens et st iste.

Euforbiu | Piper | Titimall 7 spes ei
Acetum | Sapo | Cepe rubee
Anacardi | Tapsia | Cathapucia
Sulphur viui | Nasturu | Bulbus
Calx viua | Cantarides | Vitreolu
Petroleon | Sinap | et | Esustu
Arsenicon | Ruta sil. 7 sem | Flos eris.
Codisi | Sal armoniac.

Iste me st caustice osumentes n hui. sz carne. Cu his qda febres puocat. n st approximade n sit vir valde expt i emedado piculu eaz. No utaz g eis sol. sz facias ex eis odimtu aliorii ifenoru gduu 7 cu modica qti te istaz. et acues ifenores ad i° qd tu vis. Iste st me qb reduce debes lapsu mag ad fri te et curare morbos fros magnos. et cu alus puos. et gnalr sic lapsus e ad gradus maiores ad maiores gradus reuerte. Et si nulla tabula iuenis p ease qua uis. te igenu tuu sit i oponendo eas 7 separando. qz p arte 9pois 7 sepatois ptuu facies mde qd uolueris. Et postqz iuenis extabula siplicia q morbo 9ut forma i de auxilia. s. elisre. sir. capp gra silia put morbo expedire vi. qz h oia facere potes sz diusa ppatoz. De me fri i

Sequit de distepatis i p cu siccitate fri. et sut me ad quas debes uenire qn uides i cor lapsus ad cali te a mas ca das dnari a offede. 7 ex eis forte oia put eu stutia iudicabit. In oib eis e sapor isipid a aq̃s a acs. a acetos a stiptic a potic. q dn gustat sapiut. 7 extiguut cito sapor. Scriba g eas sz q̃zlib gdu cu sicci te 7 hui te s associata sz sapices 7 magna 9cordia a or. Medicie q fri i p gradu st q sequut

Mut gu 7 folia e. | Burden. rube | Papauer
Bedegar | Et mora eius | Sabae
Corallus | Psilocaracta | Palma
Granum | Acetositas at | Sorba
| Argilla | Alcanna

| | | |
|---|---|---|
| Acetosa. | Salix | Risu |
| Nabac | Iuais | Uezeria |
| Canna | Acais | Ostraticon |
| Colla t'gluten | Psiliu | Yringi |
| Chimolea | Lupinu | Faba |
| Rosiaee | Balaustia | Glans |
| Acacia | Acetum | Suc memb. cat. |
| Tharidi | Agresta | Kebul. et ind. |
| Bolus ar. | Tribulus | Semidi dar |
| Sadaman | Epatica | Cardo |
| Ypoquistidos | Pir' | Rosa et oleu ei' |
| Trifoliu | Aroth de | Aqua ro belie |
| Amidu | Archa | Barba yrcina. |
| Citoniu | Oleu imatu. | |

Sep debes scire qd olea q tenut a medicis mutat i'i caliditate et fri'te. sz i sicci'te mio ret ab oleo. qr sb eod'e gdu repone dis'tc. hax me'na vt e ispissare mas sbtile ca'das et imobilitare et extigue eas. et ostrige poro's et mbra coadunare. et mas repaite uenientes ad loca. et restringe flux' tam sangneos q' uetes et sit oforta'tes mbra laxa lapsa ad cau'. et st digestiue cole. ru. p'q st i p. g. adeas debes p'o uenire sz oez moz approxia tois. qr frias me'nas debes approximare ostro mm' potes. si aut ex istis uis ples ositione opare sz igenia. sdcai. De frisi i p'o gradu cu humidi'te

Mediaie fri'de i p' g' cu hui'te sequunt i iopoe qr st equal'r fri. sed st debiliores i strigedo et coadunado mba' qr hui's n adiuuat ad h. sz phibz. et oes st hntes isipiditate cu uiscosi'te q'daz et hui'te mai'ta. et sz speciaoez st q sequuntur.

| | | |
|---|---|---|
| Carne purox' et. | Bleta | Aq ordei |
| Prun' acidm. | Borrago do'ca | Pisces pet'o |
| Melones | Dragagatu | Carnem san |
| Atriplex i ara. | Scia q st in | Uiola 2'x |
| Giu arouatia | pirus et pomis | Cerusa |
| Rostru porc. | Mala acerta | Malua |
| Endiuia | Ligricia viridi | Cucurbita |
| Spinargia | Scariola. | |

Scito q omes i me'ne st meliores i febb' et gnalr i morbis. ca. et sic. qr extiguit calore. et lenuit aspitate st ei lauate. et sp recordeus istaz i febub' qr oes q cu usus iccdt gaudet. q aut miscas cu aliis ia sausti. De frisi i 2'o cu sicci'te

Mediaie fre i i'o cu sicca'te st ualde mai'te gustu qr st fortis acredis l' fortis potia'te et st fortis po i opoe fri'te et st iste

| | | |
|---|---|---|
| Tuberu | Alemithe | Pentaphilon |
| Psiliu | Galla || ei's | Smatistes |
| Balaustia | Solatr' et spe's | Cerusa |
| Acetu || eius | Ribes | Lap lazuli |
| Platago et spe's | Sumi-gra. | Litargir' |
| Striga'triz | Ramich | Corallus |
| Sumac alt'z uc's | Lecht | Gipsiz |
| | | Stamni. |

Adistas me'nas debes uenire qn morbi st cali et mag dnant qr potent extiguiit et ispissat mas sbtiles. repauit mas a manatone fluxaui potent tam saguis q alti'us fluxais. coadunat mbra qb' obuiat. ppea q cazu fri'ta cu sit potes strige. et sua siccatas otin et strictoes. vn st meliores i strigedo et retinedo oez fluxai. extiguedo one calaz i mbz. et st digeste coit col. ru. ispissantes ipaz et extiguetes. vn pilos et casu eoru retinet. qna vis multiplicare ipas. facias modis pdictis. De frisi i 2'o cu hui'te

Mediaie fri'de i 2'o g' st i drio gnandi hui'te aqa multa et magi'cat. et i oibz e isipiditas cu a uisco'te et st i sz spe'oez.

| | | |
|---|---|---|
| Melones | Uetiaula aq | Lactuca do'ca et sil. |
| Cucurbita | Melon magi' | Cucumer |
| Citrulli | Cubia | Uiole virides |
| Plubu | Nenufar vide | Psica maca. |
| | Crisomila | |

Om's st ualde ifridantes. cu lenitate valde extiguit. fe. et bn opetut. ifridat. co. ru. et repauit sui aspitate et mordicatoe et puo cat sopnu et extiguit siti. et tu bn nota eas. qr neccari e usus earu frequs et max'e i fe. u stiptica nocumitu iducerent. Et hic laborates et siccos et loca obusta ab ig'ne restingit et adunat De frisi i 3'o cu sicci'te

Mediaie fri'de i 3'o cu sicci'te st ualde forte i ope fri'te. et tu raro ptnsire debes qr se suz debilitat. et calore nle ualde diminuit. et st mai'te offedetes et minuetes gustu tep tatib' eas. et st iste q sequnt.

| | | |
|---|---|---|
| Ausqam | Caphora | Auelana |
| San. dra. | Cicuta | Sandali |
| Spodiu | Gipsiz | Tamaridi. |
| Madragora | Ferrugo | |

Iste me'ne valde ifridat et extiguit calores. omis fructi atissie apittat. oes mas sbito ispissat. et spma et lac et saguez minuit et ogellat. vn appe'tiu veris extiguit. ph'z i pgnatoez qr excess' fri'i eis oia h' apuitat. Nd utaris g eis i debili' coibz et q'zu caloz e minut. et n uenias ad eas n urgete necci'te.

## De frigis 3° cu[m] h[umidita]te

Mediane fri[gi]d[itati]s 3° cu[m] h[umidita]te pauce inveniu[n]t[ur] p[er] n[atur]a[m]. q[uia] cu[m] ex cellentia frig[idit]atis aut cal[idi]t[ati]s n[on] retinet humiditas ut videtur i[n] exterioribus. potes tu[m] excogitare co[m]positiones m[u]ltas s[ecundu]m ea[m] v[er]o [pro]p[r]ie[tate]m 7 s[un]t iste

Portulaca — Fungi — Nos. pa. al.
Sepruiua — cuius — Musalago — Xq mandra
Uga pastoru[m] 7 s[peci]es — psily — gore

## De frigis 4°

Medicine fri[gi]de in 4° s[un]t pauce p[ro]p[ter] experientia[m] q[uia] diffi[ci]le e[st] ip[s]as expiri[ri]. co[m]ple[xio] q[ue] extinguit ca[lorem] n[atur]ale[m] 7 accide[n]tale[m] stupefa[cien]do: 7 s[un]t iste

Semi[n]is iusqiami — Tuthia
Antimoniu[m] — Papaui nigri 7 se[men] eius.

Ad has me[dicin]as agnoscendas pone sum[m]u[m] studiu[m] q[uia] cu[m] istis ars me[dici]ne tota se exercet. Q[uonia]m isti co[m]ple[xiones] reduce[re] lapsu[m] ultimu[m]. cu[m] istis me[dicus] fac[it] o[mn]e[m] op[erati]o[n]e[m]. cu[m] istis e[ni]m fe[re] p[er]mutant[ur] o[mn]es co[m]ple[xion]es. digerit ma[teri]as. abstergit. mu[n]dificat. ap[er]it. opilat. indurat. attrahit. repercutit 7 o[mn]ia q[ue] necessaria s[un]t i[n] cor[pore] h[uman]o op[er]ant[ur]. Nota [er]go o[mn]e[m] me[dicina]m co[m]p[er]o[n]e[n]dam 7 o[mn]e[m] mo[dum] approxima[n]di. 7 diu[er]sas ea[rum] [pro]p[ri]etate[s]. nota 7 divide s[u]btile a grosso p[er] gratificatu[m]. 7 i[n]venies i[n] eis o[mn]e q[uo]d volu[er]is de ca[lidi]t[ate]. fri[gi]d[itate]. s[u]btili. grosso. aspero. leni. 7 sepe[r] lape[?] expiri cu[m] p[er] gradib[us] n[on] te necitas urgeat cito age[re] 7 multu[m]. 7 mag[is] efficie[n]s. Et aduna [er]go i[n]feriores cu[m] superiorib[us]. 7 mi[n]ue maiores cu[m] minorib[us]. 7 reduc ad qua[n]tu[m]uis mag[istr]es 7 p[ri]n[cipi]es. Ex his [er]go dic[is]. debes scire c[om]p[lexi]o[n]i q[ua]l[ite]r tabula deseruiat. Sedut[?] 7 q[ua]l[ite]r ig[itu]r [com]p[re]hendat [o]p[er]as me[dici]na[rum] tab[u]l[a] op[er]o[rum] ad q[ua]l[ita]t[es] v[ir]tute[m] 3[ti]a[m] 7 4[t]a[m]. et g[e]n[er]ali[ter] ad o[mn]e op[us] pon[itur]

De reductio[n]e 2[e] 7 v[ir]tutu[m] ad p[ri]mas g[e]n[er]ali[ter]. ante o[mn]ia scire debes q[uod] v[ir]tutes debe[n]t ca[lidi]t[ate] 7 fri[gi]d[itate]. [?]te sicca[s] reduce[re] o[mn]es u[ir]tutes 7 op[er]a[tion]es 2[e] i[n] p[rim]a[s]. Sicca[s] na[m]q[ue] q[uia] cal[id]i[ta]s p[er] se calefac[it]. digerit. mu[n]dificat. ap[er]it. abstergit. dissoluit co[n]gellata. mollificat. attenuat. resoluit. ac i[n]uentu[m] eleuat. co[n]sumit o[mn]ia. ac cu[m] ultimat adurit 7 i[n]cedit. Siccas 7 q[uia] frig[iditas] o[mn]ia [con]t[r]a[ria] op[er]at[ur]. frigefac[it] [con]gelat hu[m]ores. stringit i[n]spissat i[n]durat i[m]mobilitat. 7 si ultimet sopit 7 mortificat. Et p[ro]p[ter] h[oc] scias h[oc] [con]sidera q[uo]d illi e[st] forti 7 q[uo]d debili 7 asc[ri]be q[uo]d mai[us] e[st] maiori g[ra]du[i] 7 q[uo]d mi[nus] e[st] minori. Recede [er]go ca[n]o[n]es p[re]ce[de]ntes cu[m] l[i]b[ris] u[ir]tutis 7 op[er]o[n]is. et tabulam.

## De maturatiuis

Maturatio siue co[n]uersio hu[m]oru[m] i[n] sanie[m] fit a calore n[atur]ali n[on] supl[en]ti sicut digestio i[n] [con]cretiuo. q[uo]m [qu]icq[uid] [er]go s[un]t p[ro]hibit[iua] putredi[ni]s n[on] [con]ue[n]it huic op[er]at[i]o[n]i. c[on]moi[?] s[un]t ca[lid]a 7 fri[gi]da i[n] excessu. o[mn]ia e[ni]m h[ec] p[ro]hibet putrefactione[m]. Sim[i]l[ite]r q[uic]q[uid] me[dici]ne debilitat calore[m] n[atura]le[m] n[on] s[un]t maturatiue. s[ed] q[ue] s[un]t i[n] cal[idita]te mi[n]ores cal[idita]te n[atura]li. Calide n[on] fortes ut valde sup[er]e[n]t eu[m] n[on] co[m]petu[n]t. Competu[n]t [er]go h[uic] op[er]a[tion]i q[ue] s[un]t facile corruptibilia. sic i[n] q[ui]b[us] e[st] hu[midita]s cito corrupt[ibi]l[is] 7 h[abe]nt cal[idita]te[m] te[m]p[er]ata[m] v[e]l a[d]q[ua]ntulu[m] maiore[m] cal[idita]te n[atura]li. Sunt [er]go me[dici]ne te[m]p[er]ate i[n] ca[lidita]te q[ue] tende[n]tes ad p[rimu]m g[radum]. cu[m] hu[midita]te acci[dentali].

Aq[ua] tepida — Succi sabuci[?] — Pinguedo porci
Oleu[m] dulce cu[m] p[ar]te fri[gida] — Malua — Oe[?]s pinguedines
Storax liq[ui]da — Maluauis[c]i — Cepe utrius[que]
Lapdanu[m] — Radix ei[us] 7 se[men] — Farina tritici cu[m]
Aneti — Seme[n] lini — Oleo 7 aq[ua] cocta
Farina lini — Se[men] fenugreci — Panis optim[us]
Oleu[m] eius — Frume[n]tu[m] cu[m] aq[ua] — Cu[m] oleo 7 aq[ua]
Viola — Frume[n]tu[m] cu[m] oleo — Coti[?] ligr[?]
Butiru[m] — Fauco[?] 7 calo[?] — Cito co[r]rupu[n]t
Oua cu[m] infusa — Cu[m] mel tepidu[m]
Stica dos — Sudor ho[min]is
— Saliua ei[us] ieiuni

Reliqui[?] h[ec] s[un]t narrate multe me[dici]ne q[ue] s[un]t valde ca[lide] 7 sicce. t[ame]n q[uia] mi[n]istra[n]t[ur] i[n] aq[ua] 7 oleo i[n]de p[er]du[n]t o[mn]is excessus 7 reduca[n]t[ur] ad p[re]cepta ca[n]o[n]is. Et i[n]tellige q[uo]d ista e[st] dis[positi]o me[dicin]a[rum] faciendu[m] 1[?] p[er] se. 7 si i[n]venias alias facie[n]tes h[oc] scito q[uo]d p[er] accide[n]s hoc faci[u]nt. s[cilicet] coadunando calore[m] i[n]fra. q[ui] [con]fortat[ur] [pro]pt[er]ea digerit 7 maturat hu[m]ores. Q[uonia]m [er]go i[n]diges hac op[er]a[tion]e q[ue] e[st] maturatio veni ad hac tabula[m]. 7 si i[n]ue[n]i[?] plures ex his coadunare cu[m] ca[n]o[n]e s[ecundu]m d[i]c[tu]m v[ir]tute[m] ad se[p]t[im]as i[n] p[rimo] g[radu]. ca[lidi]t[atis] 7 i[n]venies q[uo]d volu[er]is.

## De mundificatiuis 7 abstersiuis

Mundificatio 7 abstersio e[st] ultus 2[us] 7 e[st] remotio 7 sep[ar]atio saniei h[abe]nt[is] u[e]l hu[m]o[ris] s[ecundu]m membrum. Me[dici]na a[utem] q[ue] abstergit 7 mu[n]dificat q[uia] fac[it] hoc q[uia] remouet h[abe]n[s] illa[m] 7 hu[m]ore[m] illu[m] 7 sordicie[m] a[u]t mollificat eu[m] a[u]t cu[m] sua nitrosi[ta]te abradit eu[m]. vis [er]go sua e[st] ca[li]da 7 sicca. ut cali[di]t[a]te dissolvat 7 mu[n]dificet 7 sua nitrosi[ta]te abradat.

Sciedu[m] q[uia] huic op[er]a[tion]i n[on] [con]pet[u]nt me[dici]na stiptica. potica[?] q[uia] l[ice]t q[uia] obuiat m[em]bro stringit sordiciae s[ecundu]m membru[m]. Sunt a[utem] iste q[ue] sequu[n]t[ur].

Fel[?] lus[?] al[?] — Amig[dale] amar[e] — Farina fabaru[m]
Lupinus — Farina ordi — Agaricus.

Vitoliu | Sticados | Mel
Cr. ustu | Cumi tre | Tamarisc
Thus | Porrum | Spica mar
Sigillu salaois | Aloe epitici | Getiana
Mastix | Sem appii | Calamtu
Mirra | Rubea tictor | Lac mulier
Yreos | Prassiu | Pix liqda
Aspaltu | Diptanu | Stercora
Cetusa | Vinu dulce | Liqricia
Fumia | Sucmer | Cnafellu
Eupatoriu | Aneti | Sal
Ordbus | Sapo | Nitrum
Pincce | Scobrdeon | Cassiafis
Raphan | Sapsia | Coctanu
Stapbisaga | Aloe cicotrini
Vna urina | Sem melois

Generalis g. ca i quib; e nitrositas 7 vis reso
luta 7 mollificatiua hac opoz faciunt p
se. Si vis g. attribue aliam qlitatem p dicas q
calidu 7 siccu a p g usq; ad 3 p se faciunt
hac opez. alie a n n iqrit p s h inveit
nitrosa calda 7 sicca. aut forte p accns
7 cu istis adiuvate. Sed o 7 aspa fricato
cu reb aspis abstgit. Veru 7 s hac res
pontice 7 ualde aspe dn abstsiue. cu
tn n sit de roe pontici ul stiptici ul fri
mundificare 7 abstgere il adiuti a ca. q
tn st i p g. st abstsiua leuia. q no inscut
scd; st abstsiua mag osumedo humidu
7 radedo. Cu g indiges hac opoe uei ad
hac tabula. Et qui uis te reduce ad p g.
reduce te ad g du cali. aut ad me i qb
e nitrositas aut salsedo seu aspitas
pauca. aut uis resoluta aut mollifica

## De mollificatiua

Mollificatio e opo 2. Qr n e itetio me q qua sit mollifi
catiua p sbaz molle. q rte optimu mollificatiu
eet aq. s d molli p utute sua n adiuge
do sbaz molle s agedo i re qua attigit
utute sua ex q fit mior 7 mollior. et e
sic sbtilias 7 disgelas. Vnde e q hui opo
n e a frt q m fri idurat 7 stgit 7 odesat.
Et mollificare h e qui. Vnde 7 q res ex
cellent cali n mollificat s resoluedo
sbtile residuu idurat. hec g opo e ca
a p usq; ad 2. q n res e mltu idurata.
7 siccitas e plus unias ad h q humiditas.
q hui hebetat opez ca. s. penetratoz

Sut q ca 7 sicce max de p. Et si hui sit
ualde ogelata transeut ad 2 7 3 7 sp itelli
ge qd fac mltu de facili i e p se 7 st iste.

Camomilla | Storax liqda | Radix altee
Eupatoriu | Adeps porcia | Adeps caprinus
Mellilotum | Bdelliu | Et asininus
Absintium | Armoniacu | Et oia silia
Mastix | Galbanu | Olea calida
Oppoponac | Ficus | 7 antiqua.
Oleum de lilio

Et audito canone nuia e ifinita. Cu g in
diges hac opoe ad hac tabula uade. Et si
uis reduce ad p qlitates duc ad calidu cu quo
e siccitas plus q humiditas. q frigiditas inimica
huic opoi 7 supflua caliditas osumit 7 huiditas
sic n adiuuat ut adiuuat.

## De Apitiuis

Apertue e opo 2 a p s stati pcedes 7 e mai
ag q n e a frio. n a uiscoso. pontico. glu
tinoso. g de nec ca sbtiliate 7 dissolue
te mas. silr cosumite 7 penetrate mas. 7
st me i qb e acuitas 7 utus penetratiua. g
ca. 7 sicce s 3 curs u i 2 7 q st i p pricipat
i s debil. 7 q st i 3 pricipat i nimis n i
mag excessib; Na ora uenaru apiunt
7 alii nimis resoluedo opillat. Et st i.

Cappar | Sabucus | Scbenatus
Urtica | Feniculus | Rubus
Yreos | Petrosiliu | Ysopus
Affrodilli | Apium | Rafanus
Gentiana | Peucedanu | Cuscus
Costus | Abrotanu | Aristologia
Cinamomu | Scolopedria | Assarab
Assaru | Amigdale amare | Capill ven.
Sacca | Calamintia | Sqnantu
| | Sparagus.

## De apitiuis fortioribus

Apientia u fortiora sut i 3 dilatantia orificia uenaz st ca 7 sicca
mag. et accedut ad 3 g. n tn st adustiua
n caustica. ne uti n i puo emoroidaru 7 st i.

Eclam | Fel tauri | Oleu d anclais
Allium | Fex uini | Aloe
Sepedanu | Fex oleoru | Fel grossu
Oleu d lilio | Oleu petrolei | Euforbii

Et gnali ca 7 sicca cu mordicatoe exgit
orificia uenaz apiri. Vnde g q me ca
gnali e apitiua. s si sit i p g. e debil. 7 n apit
n poros extrinsecos 7 aute rarificat sicut
camomilla 7 mellilotu. si at pueit ad 2 g.
apit i eius 7 osuut huores opillates. 7 si pueit

ulcera ora uenarum apit. coutē q̄ te ad q̄ mediciarum calarum

## De Corrosiuis

Medicine corrosiue ulcatē. ustiue oēs sunt cū multū. s3 dr̄nt s3 mag ⁊ min in sbtilitē sbē et grossitie. nā corrosiue sunt sbtilioris sbē et minoris calitis q̄ debet agē i carne putridā q̄ ē facil' icēdi. S3 ulcatā ē calidior ⁊ siccior q2 debet rūpe carne q̄ ē durior carne. Vstiua u° ē i fine calitatis ⁊ sicci cū grossa sbā. nā calitas mag urit ⁊ siccat ⁊ cū grossitie sbē fac morā vn̄ dorit ut carbo.

| | | |
|---|---|---|
| Es ustū | Cerusa | Alumen |
| Sal gēma | Auripigmentū | Vitriolū |
| Piretrū | Flos eris | Tuthia. |
| Zinziber | Tartarū | |

## De medicinis ulceratiuis

| | | |
|---|---|---|
| Allia | Arsenicū | Antimoniū |
| Euforbiū | Sal armoniac | Sulphur |
| Piretrū | Gnāli. oēs spēs sal | Sep uiua |
| Sarcocolla | Calx uiua | |

## De medicis ustiuis

| | | |
|---|---|---|
| Piper | Albestus | Fermētū |
| Sapo | Alboragus | Cepe |
| Cantarides | Flāmula | Ficus domēca |
| Anacardus | Radix afodili | Sinapis |
| Piper nigrum | Os sepie | foliorum |
| Calx uiua | Piretrū | Ficus |
| Argētū uiuū | Capsia | uiride eris. |
| Allium tritū | Locuste | |

Si aūt uis plures ex istis, uade ad g°d° calitis ⁊ siccitatis 3. ⁊ 4. g. qm̄ illi g°d° cōueniūt huic opōi. et istas medicinas inuenies ibi. Et si q̄ sit h'. q̄ n̄ sit illic itelligā et cō. Et iste st fortiores opōes sc̄de q̄ fiūt a ca°. ⁊ us' lux ē i cyrugia plus q̄ alibi.

## De Attractiuis

Attractio ē opō 2ᵃ. ⁊ ime uices a p.ⁱ ⁊ mai ē q̄d a frō n̄ fit. g. de nēce a ca°. ipa ci di cē ōria repausiuis. ⁊ cū i sit frī ⁊ stip iste de nēce sunt ca° acute ⁊ st i°

| | | |
|---|---|---|
| Serapinū | Sulphur | Diptamus |
| Assa fetida | Petroleon | Capsia |
| Pagnes | Armoniacū | Ciclamē |
| Maiorana | Lolū - | Stercus colubi |
| Apiū | Aristologia | et aliorum aliū. |
| Piretrū | Radix cāne | |

Vt te expediā fm q° st ca° i p° g. ul i 2° ul ialius ita st fortioris l' debilioris affectōis n̄ a illaria attrahat p uaciuū sic spōgia

trahit. ventosa. a° p forma spēcā. nā mag plus attrahit ferrū de huiāo cor q̄ pip. et tn̄ ē minoris calitis q̄ pip. ⁊ cū istis fuit multa iuuamīta ad extrahēdū huores venena spinas. ferrū isixū. ⁊ ad ipiguādū mbra ⁊ colorādū ⁊ rubificādū ⁊ dilatādū. Et siuis plēs ex istis. vade ad canone g° p° q2 nos n̄ nīam° oēs. s3 osuetas ab actorib' q2 sp aduiua te cū canōe ⁊ idustrā n̄r̄i. Et ubi i g°du iuenis vna istarum potes multas cū istātias itelligē.

## De regnantib Carnem

Aduuatā ad regn̄one carnis i uulnib' st mē ofortātes ca lore n̄ale ⁊ aduuātes. qm̄ ipe ē q̄ gnāt. ⁊ st phibētes siflūitatē. ⁊ abstgētes et mūdificātes. qm̄ phibet gnōne carnis. putrēde. St g ca° ⁊ tēpate. l' ad pⁱmū g°dū i- clinātes ⁊ sicce. ⁊ calida abstsiua calitē aduuāt calore n̄alē. ⁊ sicca osumūt ⁊ phibēt siflūitatē ⁊ abstgūt. Et si caret mor- dicatōe meli' ē q2 mordicatō t'hit huo- res ad locū. Et ad h' ōnū itentio nr̄a dz cē. Cala q̄ debet cē cū ūtute abstsiua sn̄ mordicatōe. ⁊ sunt ista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Thus | Cerusa | Siphiciū | Cinis tamarisci |
| Mireos | plūbū | se atplice | Lanocglossa. |
| Litargiū | Aspaltū | Axel | |
| Orobus | Risi | Aloe | |

Et gnāli. phibētia putredies. siccātia su pfluitētes. n̄ mordicātia st gnātia carnis. Et si aliq̄ ex his mē ōuenīat fac q̄ canone n̄ mureris. q2 n̄ fac h' n̄ q2 sicca ā phibēs putredinē. Cano ā itellig oplētē iuuātia.

## De Attenuatis

Attenuato ⁊ ē de 2ⁱˢ opōib' cū quā idigem multiplīci morborum itentōib'. imo plerūq3 ē itētō n̄rā. Attenuatē g st q̄ sua calitē ⁊ sbtilitē sue sbē sepāt ptēs rei i qua agūt. ⁊ sua calitē ad n̄ vaporū ōutūt papūe i huo core. Gnāli q° st cā. ⁊ sicce de 2. g. maxe i quib' ē sbtilitas sbē maxē. Et st iste.

| | | |
|---|---|---|
| Affrodilli | Ameos | Armoniacū |
| Cusaite | Assa fetida | alcū balsami |
| Abrotanū | Agni cast | Apeūs |
| Aristologia | Amomū | Camedreos |

| | | |
|---|---|---|
| Fex aceti | Fenugrecum | Se. lini |
| Galbanum | Sulphur | Stercus muris |
| Mentastrum | Fex vini | Stercus bovis |
| Marasius | Stercus caprae | Terebentina |
| Opoponax | Gentiana | Tapsia |
| Plumbum | Mastix | Vitrioli |
| Pumice | Nitrum | Uva passa |
| Pix navalis | Pinguedo leonis | Cinnamomum |
| Camepitheos | Rutha | Coriandrum |
| Cicuta | Se. urticae | Calamentum |
| Camomilla | Xilobalsamum | Pionia |
| Capparis | Sabucus | Policaria |
| Cassia | Sapinum | Petroleon |
| Eupatorium | Sticados | Pix liquida |
| Ebulus et sicca | Scolopendria | Yreos |
| Euforbium | Sisamum | Ysopus |
| | | Zinziber. |

Cum in morbo indicaverit se habere intentio conveniente ad hanc tabulam et secundum discretionem tuam elige quod volueris leniter aut forte et quam virtutes cognoscere, id est revertente ad primum gradum, et videbis sic in magis gradu aut parvo, et modicum aut appropinqua dum medicinas ad corpus scire debes quae sunt medicinae.

# De incisivis

Incisio est opus virtutis secundae provenientis a prima quae est calida. Et frequenter est eius intentio in morbo et finis eius a nobis plerumque intenta. Facit autem incisionem calida medicina, sed non omnis, sed quae subtilitatem habet multam et penetrationem igneam. Ipsa enim quando obviat rebus incidit et penetrat per ipsas et calor ingreditur dissolvendo et disgregando res cum in substantia subtili penetrante et sunt istae:

| | | |
|---|---|---|
| Squilla | Piper nigrum | Succus ciceris |
| Scordeon | Ruta | Succus lentium |
| Eupatorium | Nitrum | Succus ordei |
| Ciperus | Mel | Acetum / talia |
| Camedreos | Species salis | Oxalis acetosa sicut |
| Camepitheos | Cepe | |

Et iam adventus ad canonem et ad dispositionem quia exigit ista operatio invenies in praesenti tabula de plus mirabile copia harum medicinarum, quoniam sunt habentes partem igneam subtilem et acutam quae statim penetrat intra res et perforat continuitatem earum. Et non mireris si aqua frigida habet nocumentum quod videtur contra canonem, quia in illis frigidis est pars ista acuta ignea, sic in aceto et similibus.

Rarificatio et diaforesis sunt operationes tertiae et secundae virtutis a prima venientes quae est calitas, et sunt rarefacientes medicinae per gradum cum subtilitate et apertione cutis et pororum. Sed dyaforeticae sunt quae virtute suae caliditatis per poros aptos humores in fumum extenuatos evaporare faciunt. Unde dyaforeticae sunt ad quattuor tribui, etiam faciunt fortiores in caliditate et pervenit ad gradum tertium cum siccitate et sunt istae rarefacientes.

# De rarefactis

| | | |
|---|---|---|
| Oleum nucis | Radix sabucii | Ros marinus |
| Assa fetida | Ruta agrestis | Costus |
| Mellilotum | Altea | Anisum |
| Camomilla | Abrotanum | Fenugrecum |
| Absinthium | Vitreolum | Farina ordei |

# De medicinis diaforeticis

| | | |
|---|---|---|
| Ruta | Prassium | Sulphur |
| Piretrum | Armoniacum | Balaustia |
| Pix liquida | Se. urticae | Storax |
| Nitrum | Savina | Petroselinum |
| Galbanum | Mentastrum | Abrotanum |
| Briona | Mel | Agaricus |
| Sal | Cepe | Maiorana |
| Caricae siccae | Rafanus | Radix maratri |

Cum non vocaverit te indicatio morbi ad hanc intentionem veni ad hanc tabulam et quoniam non sufficit tibi quod hic est attende secundum quam naturam istae medicinae operantur et quae de eis reverte in primam virtutem et gradus caliditatis et non assumere medicinam quod invenies, quia multe medicine hinc operationi desunt, immo una deserunt plerumque ab aliis quae sunt operationi satis affinia.

# De mitigativis dolorem

Medicina mitigativa dolorum sed virtute non vult esse stiptica in generali frigida, quoniam quae constringit membrum stringit et claudit ventositatem et portat intra locum et dolor augetur. Ergo vult esse calida rarificativa, dyaforetica, sed non vult haec mordicativa ne trahat materias ad locum neque forte evacuatio corporis. Et sunt istae quae sequuntur.

| | | |
|---|---|---|
| Hermodactili | Maiorana | Castoreum |
| Bacce lauri | Comisticus | Assa fetida |
| Ruta | Petroselinum | Stercus columbi |
| Thus | Carui | Galbanum |
| Nigella | Altea | Oleum de nucibus |
| Xilobalsamum | Euforbium | Et talia olea |
| Carpobalsamum | Piretrum | Sine stiptica[te] |
| Petroleon | Pinguedines calidae | calida. |
| Sabucus | Sulphur | |
| Opoponax | Sinapis | |
| Cefolium | Nasturtium | |

# De mordicativis

Mordicatio est operatio secundae a caliditate proveniens et non omnis mordicativa, sed in qua salsugo incidere habet vel acuta pars ignea penetrans et incidens intra substantiam membri. Ac medicinae hic facientes sunt istae.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sporium | Cepe | Cucumer | |
| Calx | Sal species omnes | Elleborus | Piper |
| Arsenicum | Piretrum | Cantarides | |

Et alia multa quae in tertio gradu et in quarto caliditatis invenies.

Istae sunt virtutes et operationes secundae quae veniunt a caliditate non absolute, sed in gradu maiori aut minori.

aut ut ē cū grossa sbā. a sbtili gnalr ut ē
hñs aliq̄ drāz ab aliis ī caliditate. Vñ ad
opēz ē sp̄ē una melior q̄z a. 7 ego dixi
regulā q̄ sr̄ uē cōgrue illi opōi. 7 ideo nō
uolo dicē opēs ī 7 ṽtutes q̄ sr̄ ī me ī ista
lā q̄ dixi q̄ frm̄ gnali īdurat 7 ispissat
cōstrigit 7 repercutit. īmobilitat 7 mortificat.

## De Induratiuis

Induratiua g̃ me ōna
ē mollitē cū g̃ illa sit cal'a 7 rarefa
ciua pororum. i. ē frā 7 cōstrictiua pororum q̄n ei ob
uiat cor cōstringit pilos poros 7 claudit eos. Vñ
cor īdurat. Est g̃ frā 7 hu. 7 q̄ maior ē in
durata frā ē 7 sicca sn̄ oī mordicatione
7 puocatōe. Ipa ei cōstringit poros magis
Vñ ualde indurata ē. 7 sr̄ iste.

| | | |
|---|---|---|
| Psilliū | Sēpuiua | Papauer |
| Iusq̄am | Portulaca | Tribuli |
| Solatrū | Lētigo aq̄ | Mādragora |

Et gnali frā 7 sicca sn̄ mordicatōe. et
frā 7 hu. Si uis fortiora accipe frā 7 sicca

## De repercussiuis

Repercussiua ē cōtraria attractiue
si g̃ illa oz ēē calidā 7 sbtile 7 penetratiua
7 puocatiue. repercussiua oz ēē frāz stiptica
corrugatiue mbra sn̄ oī mordicatōe. 7 sr̄ ĭ.

| | | |
|---|---|---|
| Cimolea | Iusq̄am | Ypoq̄stidos |
| Rosa | Mirtus | Acacia |
| Barba Iouis | Plūbuz | Spuma |
| Galla | Solatrū | Balaustia 7 |
| Aluz | Papauer | Gnali frā 7 sicca |
| Glādes | Memitha | sn̄ mordicatōe. |

## De Opilatiis

Opilatā ē cōtraria apitiue.
Si g̃ ĭ ē cal'a sbtilis penetratiua. ĭq̄ dēs
mordicatiua et dissolutiua. ī erit frā gssa.
uiscosa n̄ penetratiua sic 7 oēs cibi grossi.

| | | |
|---|---|---|
| Panis azim⁹ | Dactili | Simula |
| Amigdale | Piguedo | Caseus |

Quedā opilāt cōstringēdo ut frā. q̄dāz
īplēdo foramina ut grossa uiscosa.
Q̄dā resoluēdo ut sume cal'a. Vñ opi
latā dr̄ me^na^ hñs drāz dispōne 7 cōditoēs
ī q̄ne frā ī sbā uiscosa adherēs non
hñs mordicatōz.

## De Constrictiuis

Constrictiā me ē frā ī 2° g̃. et ultra si
itrocēs ē frā ē et sicca pōtica l' stiptica
q̄z humiditas n̄ adunat ad h'. Illa ũo q̄ ē
frā cū humidi^te^ ē nali īdurata. frā ũo cū
sicci^te^ 7 stiptici^te^ ē ueri restrictiā. Est at ui

uamitū ipārū ad restrīgēdū sāguiēz
7 fluxū uētr. a7. 7 emoroidas. cūmoi sr̄ ĭ^c.

| | | |
|---|---|---|
| Corallus | Mirtus | Plātago |
| Bolus armēic | Acacia | Succus salicis |
| Terra sigillata | Iacintus | Stragagitū |
| Lacabre | Galle | Gūi arabic |
| Poma cipssi | Sumac | Faba |
| Balaustia | Pētafilon | Dipsū |
| Anis arodrū | San. colūbe | Argilla |
| Ypoq̄stidos | San. uacce | Filtrū ustū |
| Serrigo | Stercus asini | Antioniū |
| Alum | Gnis cornu uacam | Cēnītū ustū |
| Uoga pastoris | Pili leporis ustī | Ol̄'z 7 cōsolidado |
| Ruthia | Emachites | darne 7 repādo. |

## De constringētibus fluxū uentris

| | | |
|---|---|---|
| Citonia | San. draconis | Caseus |
| Moracelsi īmatu | Rosa | Amigdale |
| Galla | Plantago | Lentiscū |
| Mirtilli | Balaustia | Spata mīlū |
| Sorba | Alumen | Terra ī aceto |
| Nenuf cū aceto | Locusta | Simula milīn |
| Acacia | Testa dactilorum | Terra sigillata |
| Caules | Coagl'm leporis | Faba |
| Pira īmatu^ra^ | Lac capre | Ypoq̄stidos |
| Mala pūnica ^pontica^ | Lac asine | Spodiū |
| Bol' armēic | Foliū cipssi | Se. pp̄ ing' |
| Corallus | Stragagitū | Mastix |

Iste sr̄ me^ne^ p se strīgentes fluxū uentris
ad q̄s tu debes ueire cū itentō tua fuit ī
morbis istis. Quedā aut cōstringit s3
q̄^ra^ uiā 7 diuisā. s. cōfortādo digestione
ut cubebe gariofili 7 alia aromatica. Q̄dā
diuertēdo ut uomit^us^ balnea fricatō 7 s3 a
uias. S3 tū scire debes n̄ scribē cas q̄ p se
faciunt op. alii at moi rēanet ī cogitatōe
nr̄a. Si uis g̃ plēs cōiūstas ad frā stiptica
7 pōticā te cōuite. q̄z ista tabula inkū
plicā ex ūl. Et si tu uis facē ī gema drā
inkū sr̄ sn̄ nūo.

## De Cicatrizantibus

Cicatrizatio ē cōsolidatio 7 īduratō
cutis. Fit g̃ h opo mag a frō q̄z a ca^do^
7 a sicco mag q̄z ab humido. Uitās g̃ ē op me^na^
cicatrizatiā ē ualde sicca cū frī^te^ sn̄ mordi
catōe 7 ē sicca de 2° ad 3 cū frī^te^. ī paci dz
cutē īdurare. p̄q̄z equata 7 signata ē ī
cute q̄ ē solidior carne. Et sr̄ iste.

| | | |
|---|---|---|
| Aloes lotū | Balaustia | Codisi |
| Gūi frī 7 sicca | Ustuz | Plūbū ustū |
| Alume | Litargiro | Cathimia. |
| Galla | Spodiuz | |

## De cōglutinatiis

Conglutinatio ē opō
mag a frō pucies q̄z a calō nā me^ne^
cōglutinatē sūa uiscosi^te^ 7 ēac^ē^tate. I

stiptica sua vel pontica. Et ab eo h sit per frm et siccu vel p frm et hu. gssu. 7 sti.

| | | |
|---|---|---|
| Cipssi | Sandra. | bol armeniic |
| Omogen al | fuligo fui | Aloes |
| Ameron calleov | folia cipssi | Altru ustu |
| Albugo ovi | Sarcocolla | pili lepoz ost |
| Cortex thur | Aspaltum | busallago fabe |
| Mirtus | Amidu | oleaginosi |
| Bdeliu | Volumi | Balsamanas |
| Litargiru | Grana gre | arbous que |
| Balaustia | Gegula vsta | acuutur; |
| Serpentaria | Simphitu | |
| | Sistepatu | |

## De Stupefactivis

Stupefacto e opo piciesa frō. et e ablatio sensus et mortificatio. Et n fit n a medias q st i excessu fre. Et no debes uti eis nisi valde coact. Et mai iuuamtu eaz e i sedado dolores 7 iflamatoes 7 sedau tlitas e i costrigedo fluxu 7 puo sopni

| | | |
|---|---|---|
| Cetigo aq | Retetō diuina | 7 st iste |
| Papaū n | Laq frā | Et gnalr frā |
| Iusqanius | Spiuua | idoltio de z |
| Pisci Soui | Portulaca | ad 4 g diz. |
| Adz torpigo | psiliu | |

Et nuqz utaris eis solis. h sep cu emedat de malicia sua. Et mag opetit osus eaz i eqlis passioib. 7 calis etatib 7 nais. In pueris no et senib 7 debili b et i mulierib st mag ti orose

## De Sopnifis

Sompnifera h; virtute st fra cu suaui bladicta cebru facietia cerebz et huores declinae ad fri 7 hu. silr 7 abi tales. Et st i.

| | | |
|---|---|---|
| Nenufar | Viola | Cucurbita |
| Rose | Spiuua | Opium |
| Salices | Madzagora | Lactuca |
| Solatru | Se. pp. al. | Iusqamus |

Et gnalr fra et hu. mitigatia dolorez vel stupefaciedo vel ue mitigado. ut camomilla. anetu 7 oia alterātia gne alia a remedia u st n mne. Iste st vtu tes 7 opoes 2e q pucuit p p q e fuitas. Et nulla opoez sedaz aut virtutē quā cogitare potes invenies. cu si aduts adq d dein e n posses fuge tabulā a regulā. 7 nuz i finitu mne 7 expimto 29 Et ois mna q e h poita i tabula aq e ctificata 7 expta a sapiē 7 aiic 7 ab aliis auctorib. Nabes g mnas ois cetiti 7 ois expimta 7 uides cam 7 ronabilite oiuz opoum 2. 7 scis q dnt 2. q i me ctificat p p.

## De lenitivis

Mediacie lenitive n dnt recte apparte calō aut frō. Sz aut tēpate st i ca 7 frō. aut declinates ad p gdu ca aut fri. Sz a p i e s humiditas cu viscosite Na magnus calor exaspat resoluēdo et magnu frig exaspat cogelado. 7 idurato cu sicci e radix aspitatis. Ergo me leni tiua humida e cali tpati 7 fri. No e i ca acutas sensibil. h visco 7 suauitas. 7 st i e

| | | |
|---|---|---|
| Cassia fist | Amigd | Se. citp lorz |
| Viola | Agricia | Diaga |
| Malua | Borago | Siu arabici |
| Cappari ai | psiliu | Aq ordei |
| Musilagies | Seuiat | Licorz. Penidie |
| Oleu dulce | Bleta | Pomu dulce |
| Pinguedines | Pinee | Iuiube |

## De Virtutib Terciis

Postqz audisti vtutes p as 7 uidisti naz i p me. 7 postqz audiuisti vtutes scdas 7 itellexisti canone te docete reduce 2 as ad p as 7 scuisti qd iste mltiplicat ex ill. Modo nolo dic uirtutes. 3. as 7 descrbe t reglaz p qua tu scies ipas reduce ad 2 as 7 ta de ad p as. 7 scribo t tabula de eis ad q s uenias cu indicabit t i opo. Scito g q i vtute dnt ido tcie q ad p as ime te n reducunt. h ad 2 as 7 illis mediatib ad p as. Iste g table hāz vtuti tcie de tabul 2 az 7 mltiplica bunt ex eis.

## De frangētib lapidē

Frāge lapidē e opo vtutis 3 e 7 n redu cat ime te ad calm vel frm. h ad 2 az vtute q e attenuato i casio aut dissolutō. Est g a me i casiuus. penetratis 7 dissolutis. na fra mna n copetit i h loco. q i idurat 7 stingit. 7 custodit lapidē. Et mna valde ca n copetit q si fluit 7 i eqli resoluedo i du rat lapidē. Copetit g de 2 vtutib q st penetratā 7 i casiua. Et eo p q st ca 7 sicca sn stiptice usqz ad 2 m ista g cala tes dnt 7 mltiplicat ex eis. 3. Et st i h fma.

| | | |
|---|---|---|
| Saxifraga | Ameos | Ius cicerū |
| Tribulu | Fistici | Radix pionie |
| Bdeliu | Nigella | Citru |
| Lignu ebuli | Tribulus | Abrotanu |
| Ciperus | Scolopedria | Grana sol |

Squilla
Lupinus
bacce lauri
balsamus
pulvis vitusti
acetum sqlle
radix lupini

Poliu
San. uci
petroselinu
Sicuta puluta
Varatru
Squinantu

Amigdale amare
Scordeon
Yreos
Ysopus
porrum
Iuniperus

Ameos
Dauci
Maiorana
Allium utrumque
Origanum
Camomilla
Ortiga spica
Rubea
Sponsa solis
Serica lupiorum
Achori
Fenugreci
Aristol.
Calami
Nigella
Poliu
Pionia
Yreos
petroselinu
Viticella

Nastau
Leuisticus
Diptamnus
Squinatu
Sateria
Centaurea
Marrubiu
Abrotanu
Maratru
Siseleos
Fex olei
Affrodill.
Amigdal amare
Costus
Savina
Gentiana
Cinamomu
Thimus
Xilocassia
Petroleon
Ciclamen

Rutha
Apicon
Xilobals
Carpobals
Oppoponax
Serapinu
Assa fetida
Camedreos
Camepitheos
Ammi
Sicuta
Agnus cast.
Iuniperus
Castoreum
Apiu
Serofoliu
Sodisi
Allium
Pulegiu
Artemisia
Serpillum

## De provocatibus urina

Provocative urina e[st] opo[rtet] 3 virtutis. Et s[e]c[un]d[u]m veritate[m] n[on] d[icitu]r provocativa urine q[uod] auget aquositate[m] et add[it] i[n] s[ub]st[ant]i[a] aquositatis. q[ui]a n[on] ag[it] p[er] virtute[m] s[ed] p[er] q[uan]titate[m]. S[ed] dicu[n]t provocativa urine q[uia] dissoluit hu[mores] grossos et apit meat[us] et ad loca renu[m] me[dicin]as dissolu[tas] et s[u]btilia[tas] trahit. Co[m]petit g[enera]l[ite]r huic op[er]ati[oni] de 2 v[ir]tutis calor dissolutivu[m] et attenuativu[m] et apietiu[m] penetrativu[m] et attractivu[m]. Et de p[rim]is ca[lidis] et sic[cis] tc 2 g[ra]du[m] et h[ec] tabula m[u]ltiplica[n]t q[ue] ill[e] sunt iste.

Petroselinu
Apium
Feniculus
Squinatum
Sparagus
Carui
Bruscus
Maratru
Apiu
Eupatoriu
Daucus
Iuniperus
Dictanus
Anetum
Capilli veneris
Capsia
Amomu
Betonica
Leusticus

Cicade
Adianthos
Achorus
Nigella
Policaria
Calamitu
Apicon
Serfoliu
Allium
Porru
Cepe
Nastau
Acer
Spica
Cubebe
Caplias
Vespe
Rubea
Fumi terre

Aristol. 2 s[u]nt iste
Cantarides
Poliu
Trifoliu
Amigd amare
Afrodilli
Costus
Thimus
Savina
Senation
Siseleos
Ousaite
Abrotanu
Peucedanu
Pentafilon
Apes uste
Politricon

Et g[e]n[er]al[ite]r om[n]es medicine narrat[e] i[n] tabul[a] iq[ue] d[ic]tas constituunt et auge[n]t tabula[m] ista[m] ve[n]tre g[r]ad[u]cas. Q[ui]da[m] au[tem] f[ruct]us h[ab]e[n]t p[ar]te[m] diuretica[m] ut scariola cucumer et silia

## De provocatibus menstrua

Provocativa menstrua e[st] op[er]atio 3 virtutis et ma[xi]me co[mpe]tit huic op[er]ati[oni] co[m]petit de 2 op[er]ib[us] seu virtu[tibus] me[dicin]a dissoluta[m] et s[u]btiliata[m] et apita[m] et attracta[m] me[nstr]u[m] ad loca i[nferior]a et simil[ite]r apita orificia ora venar[um]. Et de p[rim]is virtu[tibus] co[m]petit caliditas et siccitas usq[ue] ad 3 g[ra]du[m]. Provocatives urina et m[enstrua] et emoroidas et frangetes lapide[m] s[un]t fere eede[m]. et ex eisd[em] 2 virtu[tibus] et p[ri]m[is] h[ab]u[n]t et s[un]t iste.

Ladanu
Storax cala[mita]
Absinthiu
Agaricus

Eupatoriu
Prassiu
Amomu
Calamitu

Metastru
Armoniacu
Castoreu
Assarum

## De provocantibus emoroides

Medicine emoroides provocantes s[un]t i[n] 2 q[u]alitatib[us] apite fortes ut apientia ora venar[um] et attracte et dissolute et s[u]btiliate hu[m]or[um] et i[n] p[rim]is v[ir]tutib[us] s[un]t ca[lide] et sicce i[n] mag[no] g[ra]du et v[e]niu[n]t i[n] tali[bus] virtu[tibus] cu[m] provocativis, eh h[ec] g[enera]l[ite]r tabula colligit notabilit[er] ex d[ic]tis tabulis et s[un]t iste.

Alleluia
Rubea ma[ior]
Radix vite
Nigella
Sith
Ciperus
Spergula
Cepe
Sapon.

Millefoliu
Gentiana
Squilla
psicaria
Buglossa
os sepie
Piretru
Fel tauri
Menta

Cortex radicis
Maligranati
Centaurea
Ciclamen
Vitreolu
Arsenicu
Oleu policarie
Oliu radicis celsi

## De retinentibus menstrua

Medicine emoroides retinentes s[un]t h[uius]mo[d]i q[ue] et s[un]t de 2 v[ir]tutib[us] indurantes et ingrossantes hu[m]ores et rep[er]cutientes, opilantes et n[on] mordicantes. et i[n] p[rim]is v[ir]tu[tibus] s[un]t stiptice frigide et sicce debiles i[n] calefaciendo et s[un]t sicce i[n] 2. s[un]t viscose sine mordicatio[n]e. et s[un]t iste.

Verbena
Mirtus
Thus
Mastix
Athanasia
Psidia
Galla
Sandali.
Acacia

Gumi
Platago
Balaustia
Bolus
Glans
Gipsum
Corallus
Edera
Camelcota

Sanguinaria
Virga pastoris
Sorba
Nespila
Rosa
Sigillu s[an]c[t]e Marie
Sigillu Salomonis
Poma silvestra
Poma capi.

## De generantibus lac

Generantia lac menstrua et sperma s[un]t digestione adiuvantia

saguine multiplicantia. non sunt grossi quia san-
congelant et induriant et minorant. similiter digestione de-
bilitant. nec similiter sunt calida multum quia sanguinem
corrumpunt et destruunt et aduriunt. Sunt ergo decli-
nantia ad calidum et humidum. et sunt cibi omnes boni et multum
nutrientes ac bene digestibiles. Et de medicinis
adiuuantibus lac sunt iste

| | | |
|---|---|---|
| Semen aneti | Ius carnium | Cusfri dulce |
| Anisum | Sima lactis | Rz conditum |
| Maratrum | Vinum dulce | Vber ouis |
| Eruca | Grana ulmi | Et caput eius |
| Fabe | Nuces dactili | Se papaueris |
| Ciceres | Ficus | Fascoli |
| Vitella ouorum | Castanee | Piper |
| Testiculi vituli et porci | Cerebella | Lactuca nouella |

## De generantibus menstrua et sperma

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oua auium | Baucia | Spargi | Pisas |
| Ciceres | Grana ulmi | Porri | notat |
| Risi | Ligna auis | Cepe | mitorum |
| Eruca cocta | Piper lon. | Stinc | pedum |
| Auellane | Satyrion | Nux indica | |
| Pinee | Galanga | Zecaci | |

Et generaliter augentia sanguinem adiuuantia di-
gestionem non habentia excessum siccitatis non caliditatis
non frigiditatis declinantia ad caliditatem et humiditatem.

Auferentia lac mulierum **De auferentibus lac et coitum.**
et coitum sunt contraria hiis in excessu sic-
citatis aut frigiditatis. omnia enim ista appetitum libidinis
impinguationem prohibent. minuunt lac et cetera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Agnus castus | Allium | Lactuca | |
| Rutha | Sicuta | Caphora | |
| Saluia | Sepiuua | Portulaca | Et generaliter |
| Calamentum | Cucurbita | Soluentia | salsa. p- |
| Nocentia. ar. | Et similes multe | ex illis facies | |

Mundificantia pectus **De mundificantibus pectus.**
sunt in virtutibus aperitive et absterisiue attenu-
antes humores. Et in pluribus sunt calidi substantie subtilis.
et accedunt ad 2m gradum caliditatis et siccitatis et cum paucis humiditate.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pinee | Mel yreos | Calamentum | et sunt in ce |
| Dictamum | Prassium | Sulphur | |
| Nuces | Castoreum | Squilla | |
| Enula | Amigdale | Nasturcium | |
| Sauce | Camomilla | Liquiricia | |
| Ysop | Vrtica. Aristol. | Porri | Sestiece |

Cuius multe hac tabula reuiuentur ad tabulam
incidentium et aperientium abstergentium incidentium.
Aut vide tabula per quam in gradibus caliditatis et siccitatis
in plures leuius. aut in suis fortis ce immo
ad 3m. Et sic medicamina valde abundant
ex illis et in tabula ista multiplicatur sine numero.

Necantia lubricos **De necantibus lubricos**
sunt priuata dulcedine viscositate et suauitate
sunt ergo de secundis qualitatibus abstergentes. acute incidentes.
Et de pluribus sunt calida et sicce. Aut generaliter sunt in quibus est
salsedo. aut amaritudo. aut acuitas vel acetositas
fortis. Ista enim omnia vermes interficiunt.

| | | |
|---|---|---|
| Farina lupinorum | Grame | Amcos |
| Colum | Petraleon | Absinthium |
| Rutha | Spes | Fraxinus | Origanum |
| Aristol | Sal | Folia persica | Nigella |
| Menta | | Sabucus | Mirra |
| Sarin | | Metastrum | Centaurea |
| Abrotanum | | Simus | Cortex granati |
| Cortex radicis celsi. | | | |

Que prohibent a pediculis multorum sunt modorum. quedam **De prohibentibus pediculos.**
enim directe iuuant. quedam indirecte. Iuuant
indirecte quecumque parant bona digestione in corpore et
confortant san. et corpus aperiunt. et transpirare faciunt.
pediculi enim non generantur nisi ex indigestione et ex vapore
grosso et viscoso sordido corpori adherente. Di-
recte non iuuant quia necant eos. et sunt mediante
mundificante et abstersiue acutis. ut sunt iste.

| | | |
|---|---|---|
| Balnea salsa | Arsenicum | Oleum amarum |
| Argentum viuum | Pix liquida | Absintium et sic de aliis. |

Decoctiones et balneationes aquarum ex rebus amaris
acetosis. salsis et acutis. Omnia enim habentia saporem
in excessu exterminant eos propter honorem. et dicitur quod
oleum omnibus hiis inimicatur ad mortem et eos interficit.

Obuiantes veneno **De Succurrentibus veneno**
succurrentes aut sunt attractiue ipsius a de ex
proprietate attractiua vacuari vel calorem vel fortis spe-
cie aut contrarie veneno in qualitate. ideo dant corpori qualitatem per quam
resistit veneno. aut sunt confortantes membra principalia
et corpus itatim quod non venenum superat. Et secundum hoc hec
tabula valde multiplicari potest. Et sunt iste.

| | | |
|---|---|---|
| Calamentum | Cardo benedictus | Oculus xpi |
| Succe caulium | Seromarum | Menta |
| Orobus | Acetum | Testiculus vulpis |
| Pix liquida | Balsam | Gentiana |
| Epicon | San. leporum | Pionia |
| Ciclamine | Lac asine | Pes columbinus |
| Euforbium | Vrina puerorum | Tiriaca |
| Nasturcium | Ficaus | Tirus |
| Rutha | Allium | Sapous babat |
| Sal | Testiculi asini | Saluia |
| Porrum | Vitri siccati et bibiti | Castoreum et |
| Nuces cum ceste cum | Diptamus | alia cordialia |
| Aristol | Herba paulisus | |
| Radix spargi | Scordeon | |
| Et semen eius. | Enula | |

Hec tabula crescit ex cordialibus et attractiuis et ex
primis gradibus secundum quod venenum est calidum vel frigidum.

Cordiales medicine **De cordialibus medicinis.**

et q cor cofortat sunt multorum modorum na oforta
tia digone ito et augentia sanguinez et cla
rificantia ipsum et ab alijs sistiuus humoribus
liberantia. Sed q appropriata sunt generaliter sunt aroma
tica preciosa primis virtutibus temperata aut
calida et sicca p parte tamen aromatica. Et ista.

| | | |
|---|---|---|
| Ambra | Galanga | Raceia |
| Aurum | Cala aromatica | Basilicon |
| Musca | Cinamomum | Agrimonia |
| Gariofili | Gallia muscata | Melissa |
| Cardamomum | Spica | Buglossa |
| Nux muscata | Storax | Gariofilata |
| Cubebe | Herba muscata | Betonica |
| Been utrumque | Ros marinus | Salvia |
| Carpobalsamum | Maiorana | Agnus castus, Citrulli. (Hec autem sunt calida) |
| Margarite | Psilium | Citrum |
| Smaragdus | Rose | Poma maria |
| Lactuca ver | Sandali | Blacca bisantia |
| Jacinti | Nenufar | Acetum vini opti. |
| Caphora | Mirabolani | |

Cum letificant cor gaudentem repellunt meliam
totum cor fuerat quacumque modo approximet.
sive per odorem sive per potum sive per confectionem
sive per epithimia sive alio modo arte excogitata.
Et non possumus homo melius agere in egritudine quam cor confortare
et cum his medicinis succurrere maxime in morbis et pesti
lentialibus atque venenatis et cardiacis. Quia fasti
diosum sunt. Cor enim cor principium et aie sedes. omnium
virtutum virtutum et spiritus generator. De confortatiuis totum corpus

Confortat generaliter totum corpus
q bonum sanguinem generat et q ipsum a
nimita mundat et q clarificat et q adiuvat
spiritus et umbra. Vel his q confortat bonum sanguinem
generando dicuntur in qua sunt ubi laudabiles.
Sed q confortat alleviando sanguinem ab humoribus sunt ista.

| | | |
|---|---|---|
| Tene | Anisum | Seru caprinum |
| Stricados | Mirabolani | Cornu cervi |
| Cassia fistula | Borago | Apium |
| Solum | Buglossa | Fumus terre |
| Prusseus | Anetum | Mastich |

Omnia hec mundificant sanguinem et clarificant
et totum cor confortat. Cum his cordialibus medicinis
nunquam desinas operari. Virtus enim vitalis gau
det cordialibus. Virtus non animalis gaudet de
lectatoribus omnibus scilicet uti odoribus bonis. pulcris
coloribus delectatis. et generaliter omnibus et
delectatibus ipsorum sensus. Quia cum illa reducit
cerebrum et virtutes confortat animales. Virtus non
naturalis gaudet calidis et siccis. De 4 viribus
virtutibus medicinarum

Audivisti quod virtutes tertias et quartas tertiae sunt
et quomodo reducuntur ad primas virtutes. Vi
disti tabulas et nominas oponi et quomodo multi
plicantur ex primis et secundis. Et audivisti secundas oportet
et virtutes et quartas secundo dicuntur. et quomodo ad primas redu
cuntur. et vidisti tabulas suas et quomodo
multiplicantur ex primis. Et audivisti primas virtutes
et quartas sunt primas et istarum omnium originem.
Et vidisti suorum graduum distinctionem. et tabulas
manifestum unicuique gradus. Et audivisti quomodo
abundare possis ad unamquamque oportet. Nos
quod simplices medicinas omnium oponi primas secundas et tertias et ta
bulas omnium exprimitorum. et tabulas verificatas
ad unumquodque opus quod tu vis ex valde expertis
auctoribus. Nihil quod excidat ab oculis tue mentis.
Modo quod debeo tibi scribere quartas virtutes. et facere
regulam que nos regat in eis. Et tabulam que eas
nobis exponat. et doceat usum. non debes autem
ignorare quod virtutes iste dicuntur quarte ideo quia ordinem
aliquis habeat ad tertias non ad secundas. Non enim quadmodum
secunde ex primis procedunt et per eas probantur et simili
tercie veniunt. et quadmodum tertie ad secundas reducuntur.
et per ipsas declarantur. Ita quod non per tertias non per secundas
non per primas declarantur ut multis medicinarum visione.
Immo dicuntur quarte solum per privationem quia nullam
habeant istarum secundum virtutem immo sunt forte po
res omnibus. unde dicuntur a toto substantia procedentes. q tota
substantia secundum virtutem prior est omni alia virtute. Sed
hic dicitur in quesito non habet hic locum. sed accedimus eis
usum nominis medicinarum que quarte dicuntur. sed intellige modo
de medicinis. Omnis enim virtus que non est a aliqua illarum trium
non in principio genere est reducitur quarte vocatur. sive sit
quarta sive reducitur ad quartam. sive sit secunda sive
potius generaliter dicitur a toto substantia sive forma specifica
Et iste sunt virtutes per quas evacuatur talem
humorem et tantum. et in tali loco. et dosi. et proportione.
Et debes scire quod hec medicine cum hic quod has
quartas virtutes habent habent alias scilicet primas secundas et alii tertias.
quia non nullum privatum est eis. Sed igitur tales
non scribunt hic. sed secundum scriptum sunt in diversis ca
Solum quod hic scribuntur igitur quartas virtutes habent. Generaliter
quod ipse medicine sunt appropriate humoribus determinatis
et membris determinatis et in determinata dosi et proportione
et non ex partes super hec vero. immo expirientie

atiquoru q cnficaurt i acqescece oz. cu
de mltis to reddit n possit facili. **De pga sanguinez**

Purgantia san. n itelli
gunt educec saguinez. sz corrupeta
q i eo st. ⁊ turbulentia aufert. ⁊ st i sz au

| | | |
|---|---|---|
| Cassiaff | Epatica | Sem capnu |
| Manna | Viola | Iuiube |
| Thamaridi | Adianthos | Sebesten |
| Fium terre | Veruinalis | Berbez |
| Buglossa | Salvia agrestis | Reubarm |
| Capil. ven. | Lupulus | Aloe |
| Pruna | Spagus | Sene |
| Poltricu | Vmbilic ven. | Cuscute |

Iste st medicine expte ad mudificandu sa.
et st secure sii nocumto. debil solutois
q i oi tpr i oi etate. i oi scou ⁊ sanis ⁊ egis
dari possit. ⁊ n indiget loga n mag cau
tela i ppatoe ⁊ dosi. n forte a caput
aloe e dosim ac ppatoz dica stati. Et
i me cu oib alus comiscet ad osolatoz
⁊ remissioz ⁊ sp debes obtempare cu istis (al' temptare)
Cu istis pserua sanos ⁊ rectifica iniora
i egis. q si fuezis usus eis nuq decipieris
Et qn vis fortificare eas adde paru cu
alus q dicent. ut cu cassiaff misce reu
barbm aut agaricu modicu ul ebit l scamonea
modicu l sene. aut aliq aliaz
valde paru. ppato aut istaz sat oib
nota e. qn ut plimu exhibent i potu
minoz sirupi. **De solucntib colera**

Que solunt colera sz expietia autoz.
Scamonee dos e q 4or grana cognit
Scamoea pomo cu succ cucurbitaz ⁊ ros ul viol ul e
Aloe a qui ul dem me conducentib ⁊ caz dos. Aloe cpa
usz ad z m. rectificat cu gu. ara. a draga
Mirab l psilio. Mirabol cit dos e usq ad z v. i
ifusiõe vo usq ad z x. Iuuat a aso cap
Absintiu no l fumo tre. Absintij dos i decoctoe e
usq ad z viii. i pulue vo usq ad z iii.
Elli albi dos e i decoctoe usq ad z ii. Cetaurea
Elsal cetaure minor tee minoris dos e usq ad z ii. i decoctoe u
usz ad 4or. Rectificat cu sale gema ⁊ ma
stice. iuuat cu oximelle a aq mellita
Cassia fist. Cassiaff dosis e z iii. rectificat cu mirab
⁊ mastice. iuuat cu aq casei ⁊ amigd
Tamari di dulcib i lens. Thamarindi dos e z v.

et rectifica cu spica. mastice l absintio. Serp Sez p lacte
lactis dat usq ad z viii. auget soluto
a succo ros ⁊ melle ⁊ fumo tre ⁊ mirabol
⁊ tapsia. Fumi tre dos s. succi ei e ad z Fumi tre
vi. decoctois vo usq ad xv. iuuat a mirab
aut sene. aut aq casei. **De vacuatib fla**
Educentia fleuma a petate st sz hec moz ebith Ebith
a z i. usq ad ii. i decoctoe vo usz ad iiii or
rectifica cu mastice. zz. et rectifica cu aq mell
⁊ passulaz. Colloquintide dos e usq ad kyrat Colloqntida
4or. rectifica a mastice. gu. et gulla. ⁊ cofor. Agaricu
tat stoz ⁊ epar. Agarici dos e a z i. usq ad ii. danich e ii. kirath
In decoctoe usz ad v. Roborat cu salle gema s. 8. g. ordei. danich
ul mellloto. l polipodio l zz. Cardam dos e i. ⁊ f faciut oboli.
a z iii. usz ad aur. v. ⁊ minor dos ei e a z ii. Cardaom
usz ad aur. ii. cu zz. ul galanga cu pipe
vl codisi. Sarcocolle dos e a z i. usz ad ii. Sarcocolla
Coforta aut a zz coriad ⁊ stafisagia. Hermo Hmodactil
dactiloz dos e usz ad z ii. rectificat cu zz.
mirabol d mastice l cimio. dat cu oximelle
sqlitico l melle ros staphisagia. Mirabol Mirabol
kebul dos certiore a z iim. usz ad 4or. ifusioz
uo usz ad 8. Anacardi. Esule. Titimalli. Anacardi Esula
epithi dos i decoctoib usz ad z iii. i pluue Titimal Epithi
usz ad iii. cofortant cu amigd ⁊ sale. Piret. Piretru
Euforbi dos e usz a ... rectifica cu oleo Euforbiu
amigd. gu. mastice spica. Radices cucube Radix cucb
agrestis dos succi ei usz ad z i. pul usz ad z ii. agrestis
Asari usz ad aur. ii. decoctois uo usz ad z iii. Asary
cu aq casei ul spice ul melle. Sabuci urtice. Sabuc. Tapsia.
tapsie. sal geme laureole. cicla mis cetauree. Laureola
Aristol. dos a z i. usz ad aur. ii. **De educenb** Cerauna
Que hnt petate purgadi ul **meliam** Mirab idi
educedi meliaz st phuic moz mirabol
indi. kebuli quoz certior dos e usz ad z iii.
Infusoru u usz ad z x. ppant cu amigd a
passul. dantur cu aq lactis ul cassaff ul Ellius mg
fumo tre. Elli nig dos e usz ad z iii. rectifica
i vino l i melle ul uve galliaz. Cofortatur
cu aniso. dauco. pipe. Sene ifusi dos e usz ad Sene
z i. Fumi tre thimi. epithi lapid lazuli dos Fum tre
a z i. usz ad iiii. rectificat lauado. dat cu thy. epi
diaboragiato ul vino odorifero. Sqlla lap lazuli Squilla
dos aceti ei e a z iii. usz ad xii. Oximellis Oximel
dos usz ad z iii. Trocisci ab z ii. usz ad z 4or.

Lap. armoniac.
polipodium
Ematites. lap.
magnes. Sticados
Succi caulium bu
glosse. camedreos.
camepith. Squinanti
centaurea maior
capil' veneris.

Lapidis armoniaci loti dos usque ad 3 ii. non loti
ultra ad 3 i. Polipodii dos 3 ii. usque ad aur.
iii. rectificatur cum aqua mell. vel passul. vel or
dei. ℥ dauco, spentaria. Lap. ematites
lap. magnetis. lap. lincis. sticados. succi
caulium buglosse. camedreos. camepi
theos. squinanti. centaurea maior. capil. ve.
dos in infusione lb. i. roborat cum cassia fistula. ma
na. viol. et aqua casei. De purgantibus humores aquosos
Purgantia et consumentia humores aquosos
et corruptos a petente sunt sic. euforbium.
coconidium. radix cucumeris agrestis. sal ar.
apozima radicis ebuli vel sabuci. sal gemma
scordeon. galbanum. opoponac. dos est a
3 i. ultra ad ii. Rectificatur sic saponum. Et
saponi dos est a 3 ß usque ad 3 i. rectificatur
cum mastice et spica. Iuvatur ab enula acam.
Iste simplices medicine habentes virtutes 4or. ad quas tu de
bes venire cum intentio tua fuerit educere
humorem aliquem ex humoribus peccantibus. si edu
cere vis vel purgare multos compone istas. Si

De Dosi

Non tamen simpliciter utere sed velle tuum. Et vigila
diligenter in dosi eius quoniam si in ea fuerit error ex
ponitur homo morti. quia corpori non sunt innate nisi
in propria dosi et cum magna consolatione. et propterea si sunt
applicande in dosi leniori. et ipsa est que dos
concedi. et tunc pauca rectificativa sunt necessaria.
et si applicate minori dosi et ipsa est que est
infra medium minoris. et si approximant eam modo
delectabiliori sive vel confectionibus pillis vel
tro[...]as. et prius infra quam superius si possibile est.
inde accidit vomitum. Et si consolare eam
plusquam auctor dicat et eius sequaces. Comes

Coes plibus hu.

colere nigre sunt mirabolani. succi caulium. ni
trum. fumus terre. esula. sene. elleborus niger.
Comes flatus et co. ru. sunt colloquintida. scamo
nea agaricus. Comes flatus et co. nigre sunt
pollipodium. uterque ellebor. Cathapucia. co
dissi. titimallus. centaurea minor agaric.
Medicine sursum solventes De vomicas me nis
aut vomitum provocantes aut sunt valde
fortes ut statim in stomacho recepte trahunt illuc
humores multos. et subvertunt ac irritant stomachum.
Aut sunt valde sinatatentes propter levitatem. et caliditatem
Aut sunt valde contristantes propter susceptionem. et appetitum.

lenia vomitiva

propter delectationem. Et provocantes nauseam for
tiores sunt iste que sequuntur. s.

| | | |
|---|---|---|
| Raphanus | Centaurea utraque | Lac ficuum |
| Squilla | Ellebor albus | Tapsia |
| Capparum | Cucum. agrestis | Asara bacara |
| Laurus | Catapucia | Nux vomica |

Leniores sunt aqua tepida cum aceto et oleo
et succus corticis ebuli. succus corticis sabuci
a parte inferiori excoriati et sursum supinus.
Decoctio atriplicis. aqua fasceoli. fumi terre.
et omnia insipida sine salle. Ista omnia intrinsecus
posita stomachum subvertunt et vomitum provocant.
Que vero provocant posita extrinsecus sunt fel

porcinum. fel taurinum. caninum. et pe
corinum. quodlibet istorum cum amurca olei
bulliat. et ab umbilico supra ungatur.
vomitum potenter educunt. Si autem ab um
bilico inferius ungatur secessum provocat et
vomes inficit. De Consolatione medicinarum

C M

Omnis soluta medicina ferre habet ad no
cumentum nobile quia medicine sunt contrarie et ini
micantur regitive virtuti. Generalis autem
regula in consolatione ipsarum est ut quicquid eis
admisceatur ad confortandum cor epar.
et stomachum. quia si non offendit ad istorum vix
ledit cor. virtus enim nature est in his locis.
Generaliter ergo aromatica sunt admiscenda. Et si
ad unum respicies ista membra est suffi
ciens mastix. galanga. croc. ℥. habent enim
cor ingressum in consolatione. quia salvat interiora
membra a nocumentis. Specialis autem canon
in consolando est quod omnis medicina quod offendit ledit
propter aliquam qualitatem primam 2a vel 3a. Quedam enim
nimia lubricitate stomachum ledunt et
intestina. quedam nimia stipticitate. quedam nimia
caliditate. Consolatio omnium istorum est cum opposito
suo in virtute. Draganti gummi psillium.
amidum vel amigdale. et generaliter humida lenia
sunt consolativa medicinarum nimis stipticarum
acutas et aspas. Sed mastix citonia et
absinthium sunt consolativa nimis lubricas.
℥. et species sal et omnia acuta sunt consolantia
medicinas tarde solventes et irritantes. Et medicine
minores minuunt a maioribus. Et maiores
addunt in minoribus. Correctio ergo humore

Est ebulus. fumus terre. sambucus. scia. rape
atriplicis radix siccata. sicca sinapis
Est raphanus. squilla. catapucia. tapsia. lau.
Asara. nux vomica. erucis. et cucumis asininus.

Fortia vomitiva

Ficulnee lac. anabul. centaurea maior
Et minor. ellebor. albus. vigatur eisdem.

que uis educe ad tabulā de eo scripta
veni. 7 qnti(tes) huoꝝ attende ad dādū ma
ioē ul mioē. 7 sꝫ hoīs delcāoꝫ fac ꝑpa
ratoꝫ. Et sm nocumtū p aut sedm
ūtutes ipi admisce osolatoꝫ. Et sp pus
exhibe debiles uigoratas cū fortib9
qꝫ fortes debilitatas cū debilib9. Si uis
euacuare mltes huores aut difficilis
motois et a longinqs et subito/ itede do
si. 7 acue 7 fortifica medicina. Si uis
paucos huores et facil' obedientie e
uacuare et a locis ppiqs/ minue dosi
aut dulcora. et minue me(dicinam). Qm me(dicina)
ē i liqda sbā. 7 qn ē acuta teritas add9
i celitate solutois. Qn ē i sbā grossa
7 n acuta tardat. 7 plus moraꝛ. Eo
cogita g in ceteris qd uis. 7 statī iue
nies i tabula qd expedit. Examina
g iterate istas duas simplices. 7 com
scias eas. 7 iuenies qcqd voles. qnqz
ut mag dos. pua utus. pua dos. sbā
grossa 7 sbtilis. Scoritus ei iste oīū
cito soluit. sꝫ parū. mltū valde sꝫ tar
de. mltū soluit valde cito. paucum
soluit valde tarde. a ppinquis/ a remotis.
Cogita i his muistroib9 dispōes me(dicinarum) ut voles.

## De dosibus me(dicinarum)

Doses siplicis
me(dicinarum) tre difficillie iueniūt. diciarp
sꝫ sꝫ experientiā autoꝝ sb ꝑbate 7 re
scripte nob. ꝑpa ē i eo diusitas 7 diusa
medicaminū utus. un dos i uno cli
mate ēficeret i alio. Ido autores bn nob
osuluit cū pcipiūt audita dosi ab
autorib9 declinare nos ad miorem.
Quia vix pt ēē tanta climatū dūa qꝫ
mior i uno n possit i alio tolari.
Scito i opois me(dicinarum) q gdū excessiuū hēt
i p q... vult miorari dosi q uo
... n hēt maioraū pt.

## De dosibus me(dicinarum) opo(sitarum)

Compoite qd me(dicinarum) dos ...anū
h 7 7 iueniri pqꝫ dos siplicium ino
cēdat. Dico g itentōnū i exhibēdo
me(dicinarum) opōita imo omeꝫ. Dat nuqꝫ ex
hibeam dosi q excedat qnti(tes) aut
utute dos maioꝝ uni siplicium. Iā ei
audiuisti qꝫ qlꝫ me(dicina) sip hēt dosim sua

maiorē qua ult n tolat coꝛ. Quanticūqꝫ
g me(dicine) oponeꝛ ex certū siplicib9 n ē exhibē
da dos maior cūcib9 siplicium. qꝛ pcldubio
dos tre ē maior qꝫ dꝫ. Hic g sta 7 aduerte
smonē regularē. tē. 7 psfoē ondeme opo(sitarum)
me(dicinarum) dosi inuēire. Et ē qꝫ nuqꝫ des de opo(si)ta
me(dicina) id qd excedit dosi cūlꝫ me(dicine) siplicis. Et qua
lr dico nuqꝫ des id qd trāsit dosiꝫ siplicium
me(dicinarum) i utute pcipue maioꝝ. n ei oponūt
ut eiddam dosi. sꝫ ut i eād dosi n maiori i
qnto aut utute hēant diusā utute 7 ad
diusas mās iuuatiuā. Intende g dare de
me(dicina) opo(si)ta solū id qd equalꝫ uni dosi sipli
cium. hēas tn aspectū ad diusas me(dicinas) i qb9
dēt ista dos a dosi maiori cūlꝫ siplicium. nqꝫ
g des maiorē dosiꝫ me(dicine) opoite qꝫ sit dos
mior debilioꝝ siplicium. Et nūqꝛ des dosi
miorē qꝫ sit maior fortioꝝ simplicis. ł medioc(ris)
Maiorē uō potes dare qꝫ sit minor fortioꝝ
me(dicinarum). Si uideris fortiora medicaia pauciora
i opōne qꝫ debilia. Si uō medicaia fortia
fuint i opōne plā 7 maiora 7 fortia i opōe
mior dos uni eoꝝ pt dari. qꝛ tē totū eq
ualebit tnū uni siplicium. 7 cū possit illa
dari 7 ista. Et si tn aspexeris ad hꝫ qꝫ nqꝫ
det maior dos toti opo(si)to qꝫ sit una dos
siplicium. Et uideris pōa qua me(dicinarum) sipli
cium maḡ imitatur qꝛ i q ē bas 7 maior
i maiori qnti(tes) n ceteris i dādo opōiti
medicami. Scito qꝫ recta medicaīs
opo ē ut statuat una me(dicina) sip sicut basis.
et ē i cō op volumī pn 7 a q opoitū denoiat.
Alie aūt me(dicine) huic adiugūt sic aduitēs
7 odimtā ad adiuuādū ipaꝫ. Recta opo
sic dꝫ fi ut tātū sbsistat ista dosi ipi
q ē bas qd cū aliis scdm mixtis equaleat
sue dosi oplete. De aliis aūt medicaib9
tāta ps dꝫ accipi ex sua dosi qnta ē illa q
defic a dosi opleta ei9 q ē basis. Ex quo
sqre debes qꝛ i nullo opōito dꝫ ēē tota dos
alic9 siplicium. imo sp tātū dꝫ distare a sua
tota dosi qnta ē i ps alteri9 de sua dosi.
Et si i aliquod opōe me(dicina) sit tcia ps de scamo
nea de turbit/ dꝫ ibi poni n tota sua dos
sꝫ tcia pte depta si fiat opo istarū tātū.
qꝫ si ēēnt tres/ tē debes plus minuere

de turbit n eet me^na minor. Et gnali^r de
bes distare tm a dosi copleta ei q e basis
qta ps sue dos sut ille q miscetur. Et si
fiat gnu e error i opone me^ne i dosi eius.
Et sic isipietes q ponut eas a casu n adu
tut qt ponut qt ponut i ea me^e zqre. n or
dinat eas sz pportoz nui addetes l dimuetes
mlta addetes z dimuetes. Et oes opones
eoz st prauo mo fce. z n ctifitrit eoz dose
qz st sn arte z quasi a casu iueite n p^t. Sz q
st i ictitudie opois ei opo e recta p^q volu
m^ qz bonitas opois rem oiuz n e n i sua
pportoe recta z armonia. Et debes scire
qp me^na opo^ta dz fi ad ygiatoz pportois hu
moz q e i cor. Et q es ita ignar qp n co ie
cturas qp huores q st i cor^e l deficietes et
supatites se ad iuice sz aliqz nuz. Et qe i
decuplu sagnis aut sexcuplu. de mlia
ps a^a. de frute tres ptes. priq coiecture
huoru dnantiu pportoz q opois me^na qz
nescis qta pportoz debes accipe opontiu
me^e. Qui at recte opoit oiectuat i aio suo
huoz i cor exntiu pportoz. z sz i^a pportoz
opo me rectissimuz. Et si vidz solu fla dna
ri n opoit. sz siplice flatis me^na ppinat. qz
sic iudicat ygiato me^e. Et si vidz 2^e s. fla
z mliaz opo duo. z sz pportoz q oiectat fla
dnari sr mliaz. sz illa auget qti^te farmaci
pgantis fla sup i^a q pgat mliaz. Vt si hu
mores sic se hre psumat qp sit tres ptes
flatis z vna mlie. tc de dosi farmaci pgatis
fla supi q pgat mliaz ponat tres ptes
tm z alia omittat. z vna farmaci pgantis
mliaz. Et tu vides qp to n e plus qz vna sola
dos illius illaru qz qtu sbsisto i. reqro
de dosi vni tm accipio de dosi alti. Et
cu oiectat me^e tres huores ee dnantes
sat se idige z opontib^9 coiectat q pportoz
q e me eos. z sz i^d poit pte pportonalez in
dosi eliby z tato nuo se hnte ad sua toti
dosiz qtu huores illi ad a^a. z tu sta sup hoc.

Cuius dosi ac farmaci opo iueire oputa
nuz solutoz opontiu z recordare siplicis
dos elz opontiuz maioz z mioz. z heas
hac regula i mte qp n qz des de oposito
medicine id qd equalet pluri qz sit dos

maior eliby eoz. sz sp da du e id qd oib
equalet mxtis vni dosi siplicu ople
te. Vide q illi medicaus simplicis i opoe
dosi maiore. Et uide si daret toti sua
dos. Et vide si i opoita me^na sit pl^s q^a i^d
qd defic a sua dosi opleta. qm si oes
me^e i opoita n afferret plus qz eet
sua dos copleta de i^o opoito dari p^t
dos i^a. Et si leuet plus qz eet to dos.
illi dnu e tato mm^9 de dosi i^a qtu
omes i^e leuat plus. Sic q finge me^m
opoitu qd uis ex quot uis. z stito pportoez
nui eliby opontiu. ul iqta pportoe se heat
ad to. z finge dari quauis dosi. z tu sas qta
ppor e i elz sipliciu. qz ead q erat i to. na
bn pmixti farmaci ead e pporto i to z
i pte i mag z i pua. Jdo scas i qta pportoe
e qdlz sip^x i qlz pte sbscripta. Et pqz tu scis
qta e ppori i dosi elz. z vides qz e i elz
de sua dosi opleta. Et si tu vides qp mlto^2
medicamini i i dosi opo po mltu d sua
dosi aut dimidiu a^t plus. ita dos opo^ti
fit mag. qz rdantis opontib^9 n darem
pl^s qz eet vna mag elz siplicis. z h e gnu
illi r^e qua t dixi i qua debes sp osidare
qz ipa e i^a q ondit e totu negociu. V^o g^a
Sit ad me^m opoitu ex 4^a z. turbit. z vi. agaric
z v. reubarbari z ii. scamonee. Reductu e
totu i vna forma. Et tc volo examiari si
p dari de ipo z i. ul plus ul mm^9. tc aggre
ga pportoz qua ht vnuqdqz opontiu ad
to z st xvii. z. Et q i scamonee vii. ps
qm ii. de xvii. st fere vii. ps. z e d agarico
fere tcia ps qz vi. a xvii. st fere tcia ps.
Et de reubar^i aqtulu mm^9 qz z. ps. z e ibi
de tbit 4^a ps fere. qm q accipis de h to^o
pte i. q e z i. tc i ma e vii. ps scamonee
z z. ps agarici. z 4^a de tbit. z fere z^a reubar
tc vide qta sit vii. ps. z. qz iuenies qp ibi
e fere i. dos scamonee. qz etc st ibi de sca
monee dci. ... z h ut pz. Et q dosis
nis mag. qz i e fere vna dos opleta vm
illoz q s n alius sufficies eet. sz depta sca
monea n eet dos nimis mag. qz nullius
illoz tc detur dimidiu sue dos. imo eet
pua qz elz i ioz pse posse dari z. ii. Et g

tatu aufendu de z. j. q scamonea eqt
i j. z sic scbit i oib farmac opotis. Iste
g canon e si z b. f. q tu bn scias dosim
elib opontu maiore z miore z q scias
nuz ipoziu z qti ce siue pportoz qua ht
qdlz i a ad i to. Et q tu recorderis q de opo
nuqz e dadu i qd supet dosi maiorez
vni opontu i virtute dca. Cogita g di-
ligent z videbis ubi qz scribi possit.
Iam audisti suffit qd expedit de sipli-
meadoe opus me. z uidisti me ois vtuts
p. z. z. 4. Et qmo reducit adimae table
z mltiplicat ex tabul. z moz opondi z
abundadi i unaqz. n e g po qn tado qd
voles iuenias tabula z r medicaminuz
notoz. Et ois tabula q fi p multiplica
ex pa 4 urtutib. z forte qte mltipli-
cant ex p. quomocuqz a fit aut ex p
aut ex 4 vtutib. Tenit oe qd iuuat in
detiatis morbis. z detiatis locis. et qn huc
ais heris expimitator ronabil. z factor
omiuz q uoles i corpe. q scire debes q ex
pmita n st n opoes exentes a reb appro-
priatis. hic g adhibe idustria. z adui
ge qdlz qd iuenies vificatu ab aq. p
g icipia dice qdda gnale oib q dicet.
Tu scis q sanitas n e n eqtio huoru i qto
z i quali z adomez pmania. z q i firmita
n e n iequitas z disppotio z inalitas coz
i qto z i quali. Et scis q me n e n igeiu
disponedi huores z regedi ipos. z fere n
occupat se i alio qz i bona occupatoe e
oru. Et scis q ipi simplices st 4 or. f. f. c. 4.
z scis indicau si ipos z gnoz ipoz ex cais
gnantib ipos. ut ex occursu n nlui teru
i simbol multu z cocordia ei qd nlec. et
opones ipoz i finite st. z totu iudicadu
d ex obuiatoe caz gnantiu ipos sm p
mixtioz occurretiu. et gnalr e e huaz
se ex caru i enaiori ocordia cu nra lvis.
Et ut vniuote st cae ocurretes z ocodite
z discordates. sic z ipi st siplices atqz pi.
Et tu scis q omis morbi males imo fe oes.
morbi st ab istis 4 or huo. excuntib nli te
Ideo i dusta i istoz 4 or e tota iterio me
Et rectificato omis morbi. i mo opato

mutabit ois ex expimtis i huao coz. Et fa
cile e t mutare hoie adomez dispone
his altatis huo z i dispositis. Na ho tal e
i oi ope suo i sensu z ite z i passioib aie
z coz qualis st huores cali aut fri. sbtile
aut grossi. clari aut turbidi. Et p qz iac
h tale secretu opois me imo pulcrius z
maius omiu. Oz dicere ex oib gdeis id qd
e necc i ptractado huores disponedo z p-
mutado. z qzuis sit 4 or sani tu n pmutat
i farmacys. n me vni u st digestiua sagus
n euacuata. aut n fuit nota i usu autoz.
Sz flomia q sili igenio me mutat sang
q dica ifer. Tres uo huores alios me reg.
pparat et emedat cu farmacis z me dige-
rentib z soluetib eos q uolo tibi nc dicere.

# De digeretibus. co. xii.

Scito q digestio huoz
Si e n pparato ei ad expulsioz z emeda
toez maligne qlit pp qua ne resistit ne ex
pellat. ut i frio calefactio. i cali do frigefactio.
sicca huectatio. i gsio viscosi. sbtiliato gsti
et gnalr dispo ei i griu illi maligne qlits
p qua ne adusat. Cola g cu naz exit re-
sistit n c i nimia cali te z sbtili te ne expellat
ambz. aut nimia cali te vicat calore nlez
ne sit potes sup ipaz euacuadi. Digestiua
g ei sm p vtutes st fria. Scdz 2 uo igssa
tia z idurata z sug mobili te extiguetia.
Oia g fria huida a fria stiptica st oetia
huic opoi. huius aut tabula tenit ex oibus
gdeis vni lata z magna fi p. Digestiua g coru st h.

| | | |
|---|---|---|
| Endiuia | Pruna | Mucil psili |
| Lactuca | Psiliu | Sebesten |
| Cicorea | Portulaca | Cassia fistl |
| Succa hat | Papauer | Aqua lactis |
| Scabiosa | Cit. ara. | Farina |
| Aduanthos | Dragatu | Tamarindi |
| Scolopedria | Virga pastoris | Mirabol citni |
| Epatica | Arnoglossa | Ptisana |
| Politricu | Rumec | Iuiube. |
| Valognati | Ubera | Spodiu |
| Acetuz | Mirtus | Bol armeic |
| Acetosa | Rose | San. drac. |
| Viole | Capil. ve. | Terra sigil. |
| Malue | Cucurbita | |
| Absinthiu | Folia salicis | |
| Aiuiu tre | Nenufar | |
| Boragie | Citragulus | |
| Mercurial | Acetositas cit. | |

Tu ius p[ro]f[essor] ex istis icede cu[m] cautio[n]e t[ibi] dato
ad tabulas s[e]c[un]d[u]m cas. & om[n]e[m] medicina[m] qua[m]
iuenies h[ab]ente[m] omnes c[on]d[iti]o[n]es c[on]ditio[n]es aut plures
s[e]c[un]d[u]m q[uo]d attinet h[uius] op[er]i. & i[n] hac tabula
p[re]scribi. ut puta si e[st] fri[gi]da aut valde hu[mi]da
aut valde stiptica aut soluti[v]a col[er]e o[mn]ia
ei i[n] remedia[n]t h[uius] humoru[m]. Cu[m] g[ener]o p[re]supp[osu]eris
h[oc] humore d[omi]nari. & sup[er]are cor[pus] ex disp[ositi]o[n]e
p[re]senti & accidenti uer[o] n[on] n[ihi]l i[n] b[o]ni m[odi]
& c[on]cordia n[ihi]l siue i[n] toto siue i[n] p[ar]te ad hac
tabula[m] ueni q[uonia]m h[ec] e[st] tota q[ue] refrenat
o[mn]is morbi cor[poris] q[ui] fiunt a ca[usa]. siue sit i[n]
toto ut febr[is]. siue sit i[n] p[ar]te ut apostemata
i[n] q[uo]cu[m]q[ue] loco sit. Accipe g[ener]o ex me[dicinis] id q[uo]d
expedit t[ibi]. siue olea siue succos exp[re]s-
sos. siue s[e]c[un]d[u]m aut pulueres. siue decoctiones
ex q[ui]b[us] sir[upi] siue decoctiones facias. & clisteria
aut ad a[liquid] ad intento[rem]. Et p[er]muta te de
uno ad a[liud]. ne iterius ne exterius. ne
p[er] supius ne p[er] inferi[us]. donec egeris totu[m]
q[uo]d e[st] p[er] se p[ossi]b[i]le & directe. Et si nihil hor[um]
iueneris p[er]muta te ad ea q[ue] i[n] directe a[u]t
p[er] acc[iden]s curat. & sic dispones & obuies
col[er]e sup[er] excedenti & molestanti corpus.

Fleuma e[st] humor qu[e]m **Digerentia fla[tis]**
ar[tes] me[dici]ne regit & p[re]parat cu[m] medicinis
farmaciis. Ip[su]m fleuma e[st] humor frig[idus]
& grossus. cu[m] g[ener]o fuit excedens i[n] cor[pore] solu[i]t
sanitate[m] & facit i[n] eo diu[er]sa morboru[m]
g[ene]ra. Resistit g[ener]o ne ne expellat[ur] p[er] frigidi[ta]te
q[ue] obtu[n]dit fortitudine[m] n[atur]e orga[n]i op[er]atis
calore n[atura]li. Aut p[ro]p[ter] uiscositate[m] org[an]i
aut grossitie[m] n[on] patit[ur] excludi & solui a
n[atur]a b[e]n[e]. Ergo indiget i[n] sua digestio[n]e de
u[ir]tutib[us] p[er] q[uo]d e[st] cal[idu]m & sicc[u]m. Et de 2[o] indiget
dissolutiuis. attenuatiuis. incisiuis. ap[er]itiuis
& de 4[o] indiget flatis solutis. g[ener]o h[anc] tabula[m]
multiplicat ex p[ri]mis. a[r]te[s] me[dici]ne g[ener]o flatis digesti[ue].

| | | | |
|---|---|---|---|
| Feniculus | Capparis | ben | Carpobals. |
| Bruscus | Aristol. | Arthemisia | Origanum |
| Apeius | Rafan. | Baltsaica | Pulegium |
| Acorus | Aloe | Sinap. | Calamentum |
| Asarum | Smeos | Anetum | Gentiana |
| Petroselinum | Laurus | Polium | Squilla |
| Apium | Cariofili | Iuniperus | Piretrum |
| Spargus | Spodium | Maiorana | Aclam |
| Costus | Amodanili | Rutha | Diptam. |
| Renpon. cum | Cartamus | Sisamum | Afrodilli |

| | | |
|---|---|---|
| Peucedanum | Rubea | Colloquintida |
| Squinantum | Cassia fist. | Prassium |
| Antifolium | Brionia | Salvia |
| Turbith | Pionia | Mellissa |
| Ebulus | Ireos m. | Petastrum |
| Agaricus | Cinamo. | Se. dauci |
| Ysopus | Cardamo. | Se. pet. |
| Menta | | |
| Pipinella | Piperis o[mn]es sp[eci]es | Ciminum |
| Betonica | Esula | Se. carui |
| Eupatorium | Sabinas | Siler mon. |

Et g[e]n[er]ali[ter] dico t[ibi] digestiua flatis &
succurrentia o[mn]ib[us] morbis de flate
e[st] o[mn]e incisiuu[m]. ap[er]itiuu[m]. dissolutiuu[m]
calidu[m] & siccu[m] a p[ri]mo usq[ue] ad 3. s[ecundu]m tres mag[istros].
Scias g[ener]o q[uo]d n[on] possis multiplicare hanc ta-
bula[m]. Cu[m] g[ener]o p[er]cepis d[omi]nium flatis ex
uia t[ibi] data siue i[n] toto cor[pore] siue i[n] p[ar]te
ad hanc tabula[m] ueni q[uonia]m h[ec] e[st] m[edicina] o[mn]is
exp[er]imenti. & o[mn]is auctor[itat]is i[n] p[ri]mis
flatuis p[er] se & ad u[ir]tutib[us] p[ri]ma a[u]t 2a a[u]t
3a. De his aut[em] q[ue] iuuant p[er] acc[iden]s o[mn]i
morbo dicemus p[ost]q[uam] narrau[er]imus
ea q[ue] spectat o[mn]i intentio[n]i & o[mn]i op[er]i me[dici]ne
p[er] se & directe. Approp[ri]a g[ener]o istas me[dici]nas
o[mn]ib[us] modis si expedit s[ecundu]m o[mn]em op[er]ato[rem].
ut olea ex istis supra. succos. s[e]c[un]d[u]m
decoctas. forma[m] inde sir[upi]. & p[er]muta
te de simplici ad c[om]positu[m] de uno sim[plici]
ad a[liu]d donec inuen[er]is q[uo]d medicat[ur].
Et q[uonia]m tu legis i[n] exp[er]imentis autoru[m] & i[n]
libris multis tu uidebis hanc tabula[m]
c[on]p[re]hend[er]e q[ue] s[un]t mirabilia i[n] op[er]e morbo[rum]
flatis. Et ay[d]eb[is] dic[er]e q[uo]d tal[is] herbe
succ[us] potat[us] euacuat. tal[is] & c[ur]at
epilia[m]. Et ut t[ibi] dica[m] h[ec] e[st] m[edicin]a o[mn]iu[m]
exp[er]imento[rum] flatis r[ati]onabiliu[m]. Attende
g[ener]o istud tu & sup[er] h[oc] cogita donec ui-
deas q[ua]li[ter] fleuma dig[er]i possit.
Et n[on] uilipendas aliq[ua]s me[dici]nas hic posita[s]
q[uia] nihil e[st] h[ic] q[uo]d ad morbos flatis n[on]
sit ualde utilis & frequenter exp[er]tu[m].

Melia e[st] humor **Digerentia melia[m]**
que ar[tes] medicine sollicitat cu[m]
farmaciis & medicinis digestiuis &
solutiuis. Et ip[s]a g[e]n[er]atur s[ecundu]m uias duas.
s[cilicet] adustio[n]is & cogelatio[n]is eo q[uo]d assila-
ri d[icitu]r e[ss]e & ista e[st] grossa & sicca et

tresth. 7 reliq̄ ē cala 7 sicca ꝓꝑ i° qd̄ ꝟ
natur i ea de calitate aduręte. Et io
digestiua ei ꝑe logndo huida nolut
ee i pmis ꝗlitatib' 7 ꝑe i adusta. In a
xo cala 7 sicca. In 2° uō mollita dis
gelatā lemetia. ut eqt h' humor
gss 7 fiat habil' expulsioi. q2 i huor
max resisht ꝑꝑ gssitie ac ꝗui ipi
calori nli. Adiutus cū dieta 7 menis
huitib' id qd̄ dem ē vmcit 7 ipat cald
nāls. 7 sanat 7 supat. 7 sꝰ ꝗ q sequit.

| | | |
|---|---|---|
| Sticados | Cusaite | Lap lazuli |
| fumi ter | Sene | Planta |
| buglossa | Tamarisc | Se bobatis |
| borrago | polipod | Aristologia |
| melissa | Ouganu | ose cede cū |
| Aquacaul | calamitū | Omiū aroai |
| scolopēdria | pentafilū | passule |
| capil' venis | poliu mota | vel |
| Sclapinitz | ysopus | Zuccam |
| Thimus | Ren utqꝫ | Smicos |
| Epithimus | Ellis niger | Lap armēic. |

Hec tabula mltiplicat ex tepatis 7 ex
calis 7 siccis. 7 calis 7 hud. Ho 2' uō ve
tutib' dulcorat ex lenietib' dulcoratib'
7 clarificatib' sāguine 7 cordialibus
me 7 splene 7 meliaz solūetib'. Cū g
exarguerit hic humor. 7 teptauit solite
sani 7 dūsa egtudinū facē gña dei
ad hāc tabulā 7 cū his q ibi scribūt
icipe tuū op' fm omīs mos q̄s sas. g
he nīa omis istri i mlias 7 totū i ex
q ipat hic humor enormis factus.
Iste g me sꝰ cū qb' exceet se mediais
ce istos tres huores ipatidos. nē qn
vidit eos abūdare. Et si iuei eos cō
positos opoē eas. 7 igenia te face ex
ei omez mōr 7 omez vsū don adinuen
Et pq; ꝑꝑius eas ipatē cōenti. te cō
utas te ad tabulaz solitoꝝ ipoꝝ
7 cū certa dosi 7 ceto mō ipatois educe
eos siue p iferius siue p supius. siue
cū sudore vt inde remaneat sāguis
clarus 7 purus. 7 nā alleuiata potes.
In istis g duab' opoib'. s. digeredo 7
soluēdo huores ē secretū pulcrius
mene 7 tota igeniatio sua. Tres g
huores tractat sic me cōentib' digoi
7 expulsioi sꝫ optima cōectiua a me
meorata. Quartū uō huore q ē oīz
mag' itentius 7 mag' cur' nē a25 nō tetat
medicari. Sꝫ alio igenio vt flomia vl'
ventosa 7 silib' vn deh dire teptare volo 70
ad op' nobile.

## De flobotomia

Qusy ē pitas phis q fere tota itentio
mēe sit exercitatio cē sāguine reaptā
oiz ꝑea q ē dignior. Et ido alios huore
euacuam' ut hic remaneat pur' 7 clar'
7 i opetēti nē ꝑportoē. qn h' ē sanitas. s.
paitatio 7 pmanētia sāguis i bōitate ꝓ
portois nē i quāto 7 quali. Hoc aūt exer
citiū me cē sāguine ē duob' mois. s. di
recte ac idirecte. Sanguis repat qn
alii tres huores digeruit eleuat 7 corru
guit. Sꝫ directe cē sāguine ē flomia
seu ventosa. aut sāguisuga. vel fricatio.
vel tandē dieta. Floia ei n oīs secūa ad
q̄d n istoꝝ res deuēit. Dicam' g de istis
eū sit igenia sāgui appata. Floia ē 2°
electa 7 coacta. Et sas q electa hꝫ mltas 71
cōditoēs 7 cānoēs obsuados pius q fiat.
Et vna cōditio ē q n fiat aliq alio huore
dñante a sāguie donec eqnt. Et q fiat
iudicante sāguis mltitūne. Et q n sit i exces
su frigus aut calor. Et q n fiat an sto ei
digōne 7 cōione itestioꝝ. Et q n sit i
extremis etatib' regioib' 7 climatib'.
7 q sit i ōne sāguinea etate dieta et
situ cōcordātia. Sed coacta ē i vbi iste
solēnitates attēdi n possꝰ. sꝫ aq̄ mag' cā
urgēte. s. casu. pcussioe fluxu sāguis
aut dolore viscerū gūi. aut forti calore.
aut forti putredis timore / iste solēnites
negligūt. vn ꝑꝑ h coacta vocat. Scito g
q floia ē euacuatio masse sāguinee. et
scito nihil ita cito releuare coꝛ lassū 7
oferre iuuamētū sic ipa. Si mltr fiat. ipa
ei extiguit calore pseruat a putredie
7 a spate 7 mirabilia largit iuuamēta 7 subito
vn i oī morbo discerne diligent. 7 habe
itentiū 7 n obliuiscaris ea. Floia ē 3°
q̄dā ē diuisiua. 7 d3 fi a mb° lagiq̄ pacietis

mbri. Quedam e uacuacta. et debet fieri a
mbro patienti ul ppiq. Scda e pquia utraq;
qz qrimi. et ht fi a loco n ppiq nc longiq
valde sz iterme. Na qnto a mbro mag
longinq icidis mag diutas et mini eua
cuas. Et qnto mag appiqs mag eua
cuas et mini diutis. Hab et ei qdlib mbrz
vena qfiidentem sibi saguinez q si icidat
citissie euacuat ab eod. Quas a venas
et qt flomiam et iqb; caus sic h'to. In bra
chio st due vene pncipales. qru vna
exit de pfudo ex basella. et vei p i fiore
brachij. Alia uo ascedit ex supiori spatu
la. et descedit sup supiori pte brachij
Et vocat cephalica siue capital. Alia
vo basilica siue vena capitis. Et ex i
duab; fit vna tcia q uocat mediana
vel cordiaca. Oms alie st rami istarii.
Cephalica g siue capitalis dz icidi i caus
cordis. pectoris et alioz spualiu mbru
ex nitu sotus dyafragma. qrtiaoibus
venis sursu venietib; i mag ramificat
i pfudo. vn i passioib; iferioru nulla
tatu succurrit. Oms a q st i brachio sut
rami. Et qn iste n iueniunt illi rami lo
co istaz st flomadi. et vniqsz i repiti h
Sed i eis e petas magne diusitatis. vnde
multoties plus iuuat icide aliq; istaz
i aq passionu qz sua vena. Vena su
mitatis brachij icidit i caus oclorum.
spatularum humerorum et spondiliu. Salua
tella sinistre manus icidit i causis sple
nis emoroidaz matricis. et renu. Ipa ei est
duisiua et euacuata ab ill. Saluetella
Vo dextre icidit i causis epatis et ypocodrioz.
Vena q e i me frontis icidit pp cephaleaz
emigneam uetustam. Et qm maior dolore
i occipicio tnit p ista ad atiora. et diute
do cat. Qn at e dolor i atterioib; te e i
cidenda i q e i occipicio. et qn n p iueniri i
loco flomie fit scarificato. Vene tipoz
hnt icidi i caus capitis et max oclorum. Et
vene colli q uocant guidegi icidi hnt
i pn lepre et i caus spualiu et pectoris.
Vene q st i angulis oclorum icidi hnt i

caus oclorii. s. i ardore et pructa. Vene
sumitatis nasi. et q i labiis et q sb meto
icadi hnt i morfea et letiginib;. Vene
aut sb ligua icidi hnt i squinatia et con
passioes occipicii et spualiu et nocumta vocis.
Et debes scire q anqz icidas aqz vena
capitis icide cephalica. Vene q st i
genib; cu scarificatioe cu flomo icase
valet q aggsuatoz carnu renu. et mbrorum
gnatorum et itestioru et retetoe mstruorum
et q passioes matricis. renu et emoroidaz.
Sofena q iuuat ad oia h pcipue pvo
astruia. Ne vene coit icidut. et pp has
caus uaiqz n iueniunt aqz ex illis qua
vis icide aqz ex suis ramis. Copetit
at max flouia i repletoib; saguis et
mag s doloib; visceru qz ph; apatoz
et extigunt dolore. Copetit et i magnis
estuatioib; q; ifrat et custodit a putredie
et ifectoe. Et i febre gna et calidis anqz
putredo mag sit et i casib; et passioib;
et suffocatoib; spn ca ma i fluxib; sang
et ruptura venaz et ptiioz. De ventosis

Ventosa e vitaria floie no ei potest
cople flomia aliquo obstate et d
ventosa deuenimi. Ipa ei euacuat p
venas paruas et miores. et no tn debili
qritur floia. Aris g nc opat cu ea pul
cherrima expimta. Ipa ei auxiliat.
mas tnit. diuertit. calefac. puocat.
et simita a auxilia opatur. Fit aut cu
scarificatoe et sn ea. Scarificatio mag
euacuat a sn ca. Vbi aut ponat et pp
quas caus sic accipe. Ponit vetosa i
vtroqz cornu tipoz. q passioes oclorum
q cusurai, vrigine capitis gruitate.
q dolore tipoz. pructoes et pustulas.
Nota si dolor fuit i pte sinistra vetosa
dz poni i oppo. Et valz q dolore detu
et sanie auriu. Ite vetosa q po sb mto
valet q dolore detu pustulas gigiuaz
oris et oclorum. Ite po i occipicio q uitiqz
et obscuritate visus. osurfures capitis
cephalea et dolore spatularu. Ite ven
tosa po i capite a sumite nasi plena

palma ꝯ reuma. dolore oculoꝝ hūi[te]
faciei. nariū fetore. pustulas capitꝭ
furfures ꝛ scabie. Itē po vētosa i dis
gregatiue capitꝭ ꝯ casd panes. ꝛ pci
pue ꝯ passioes cum ꝛ dolore ei de
ꝛ scabie. ꝛ ꝯ dolore faciū ex vētosi[te]
ꝛ ꝯ passiones auriū. Itē po q̄nꝫ sup
primū spondile ꝯ difficultate i spi
radi ꝛ respi q̄ fit ex vētoso ꝛ sꝑfluo
hūiore existe cc spūalia. ꝛ e i mul
ier q̄ icadit i suffocatoꝫ matricis
p̄ trāsmissioꝫ mē ad cor. vꝫ ꝛ ꝯ tre
more cordis. Itē vētosa po super
regioꝫ epatis. ꝛ vꝫ ꝯ arsuram ꝛ dolores
ꝛ opilatoꝫ. ꝛ poita sup regioꝫ spleni
valꝫ ꝯ passioꝫ splenis. Itē po ven
tosa i vltio spondili it anchas ꝯ
scabie anchaꝝ ꝛ fetore vulue ꝯ
emor[ꝛ] ꝛ dolore reniū ꝛ pciū adiacē
tiū. Et valꝫ ꝯ op venereū debilita
do renes. ꝛ attēdo hūi vētosā s: pi
guedinē. vn̄ illi q̄ assuescūt h̄ vē
tosa appone amittūt vsū venereū.
Itē po ventosa sꝫ radicē mamillaꝝ
ꝯ imodatū fluxū mēstruoꝝ. Itē po
plena palma sup talū ꝯ diu̇sas pa[ces]
s. ꝯ scrofulas. vrigine. obscuritatē
visus. Tal ei vētosa attrahit ꝯsiliꝫ
sāguinē. Sed i vētosā do pedes oꝫ
tenē pedes i aq̄ cal̄ ꝑ q̄ sāguis ꝯsiliē.
Itē po pan̄ ꝯ genu ꝯ apa ei. ꝛ ꝯ aesu
ra dolore. scabie. ꝛ pustulas. ꝛ fluxū
hūoꝝ ad genu. Itē po it duas cauil
las a pte supiori. ꝛ vꝫ hi disgᵃgatoē
vꝫ ꝯ apa pedis. Itē po sup anchaꝫ
ꝯ apa cordis ꝛ dolore ꝛ arsurā ꝛ itē
stinoꝝ pustulas ꝛ veteroꝫ emor ꝛ [ces]
vꝫ ꝯ dolore reniū ꝛ anchaꝝ ꝛ alias pas
Itē po s̄ sinistrū hūeꝝ ꝯ passiones sple
nis. ꝛ vꝫ ꝯ mlicā passione Et po ꝯ radi
ce manus ꝯ scabie vlcatoꝫ ꝛ apa ei.
ꝯtractiuā ꝛ fluxū hūoꝝ ad ea ꝛ digi
tos. Prudētes medici ponūt p̄ vē
tosaꝫ sn̄ scarificatoē. ꝛ si n̄ suffic

itevit ea cū scarificatoē p̄dcā vētose.
Si volūt adducē p̄dcā iuuamēta ponūt
cū scarificatoē. Et sꝑ dꝫ ēē medic[us] itēt[us]
ꝛ cauē ēē uirtutē patientis. q̄ı valde de
bili n̄ ē scarificādū. Ventosa vacua po
sup renes poꝝ ifeꝝ ꝯ p̄mes lapidis.
vt trahat lapis ad locū vētose. ꝛ paula
ti dꝫ poni mag̃ iferi ut lapis magis
descēdat. Itē si fiat fluxe hūoꝝ ad ac̄qꝫ
locū seu ad ad mēbrū vꝫ tal vētose
appōitio s̄ locū dolorosū ꝛ doloris. Itē
poita s̄ ūbilicū valꝫ ꝯ colicā q̄ꝛ dissol
uit ac attrahit cām morbi. Itē poita s̄
regiōeꝫ sto[mach]i vꝫ ꝯ fri[gidita]tē ei. ꝛ attrahit san
guinē. ꝛ calefac sto[macum] ꝛ ꝯfortat. Itē ve
tosa poita sup regioꝫ epatis. vꝫ ꝯ flu
xū sāguīs maxīe naꝝ dextre. silr s̄
splene si fluat a sinistra. Faciūs ei expi
mtus oib̄ h̄ iuciēs efficaciā. Itē poit
s̄ aurē ꝯ saniē auriū ꝛ fistulā. Et dꝫ
icludē totā aurē. ꝫ prius p̄gari dꝫ to[tu]m
cor. Scito q̄ ventosa dꝫ ēē mag̃ sꝫ q̄
mā ē multa. ꝛ i pfūdo exīs vult ma
guā vētosā ꝛ multū de igne. ꝛ tal vo
cat plena. ꝛ iuuat i morbis malibus
ꝛ pfūndis. Talis vētosa po s̄ ūbilico ꝯ
torsione colicā q̄ꝛ exhibit vapore sꝑfluū
q̄ ē cā doloris. Et vꝫ i eod loco ꝯ descēsu
matricis ꝛ suffocatoꝫ q̄ꝛ dissoluit sꝑfluū
hūiore ꝛ exhibit. vn̄ ꝯfert viduis ꝛ ꝯtinētib[us]
i q̄b[us] multiplicā hūiditas spmatica q̄
corrūpit quā ista ventosa aufert.

Tu audisti mō igeia De medicinis que sunt vehiculum a[liarum]
ꝛ solutā f[or]e hūoꝝ cor[porum] q̄ ars medicine
tractat quelib[et] ex eis cū suis digestiis
ꝛ suis euacuatis cū flōta ventosis ꝛ silib[us].
Ergo sꝑ meoꝫ q̄ cū istis me[dicinis] ꝛ ꝑcatoib[us]
ars me[dicine] fac auxiliū ꝛ oē experimtū. ꝛ nulla
ē opo necia ēē coꝫ hūanū cū n̄ audiue
ris me[dicinas] ꝯpletas. Et si ē ars itelligēs m
arte me[dicine] pot ex dcīs facē oia q̄ uult
vniq̄ꝫ i firmo. ꝛ scdꝫ ifirmitatē ꝛ itētoꝫ
facē tabulā ꝛ canonē ꝯuenitē. Et ego i
cipiā t narrare i coetens tabul me[dicinas]

appropriatas cum membro quod habent specialem convenientiam
et proprietatem occultam. Et tu diligenter nota totum
istud quia ex istis fuit experimentata efficacissima.
Et si tu inveneris ad expertum et notum aliquid quod
narratu dignum fuerit adiunge huic loco quia
proculdubio ars medicine non agit efficaci nec nobili
quam cum istis. Et maior difficultas est cum istis quia quanto
particulariora tanto cognitio magis longinqua.
Sed primo scribam tibi tabulam medicinarum que sunt vehiculum
ad omnia membra in diversitate. Tales medicine sunt potentes
subito poros corporis penetrare que habent subtilitatem
substantie et acuitatem. Unde sunt medicine acute multum
et ignee. Ergo quando obviant corpori cito penetrant
et statim ducunt in profundum res quas immiscent cum
eis. Unde vocant vehiculum aliarum medicinarum. Et
sunt plus calide quam frigide secundum illam partem quia frigiditas
semper impedit penetrationem. Et sunt iste.

Acetum
Tortica
Vinum subtile
Album.

Butirum
Balsamum
Camomilla
Saponum

Oppoponacum
Res distillate
Aqua pluvialis
Ros

Cuius facere medicinas mirabilis penetrationis ad omne
corpus profundum accipe quamvis rem que distillari
possit. Et maxime accipe res que dicte sunt habentes
substantias subtiles et distilla eas semel aut bis aut ter
secundum quod vis facere magis penetrantes. Et tu videbis
debes mirabilia illarum. Nam si tu distillaveris
acetum semel aut bis aut vinum ad subtile in
[illegible] cito penetrat intra dura ossa immo
penetrat intra lapides et metalla. Propterea ros
est penetrativum et aqua pluvialis. Ambo enim sunt
veluti distillata. Ducentia medicinas ad caput.

Cum in membris principalibus cerebrum sit
appropriata pro membris principalibus omnibus
ducentia medicinas ad ipsum et confortativa ipsa
generaliter et aromatica. Specialiter autem capiti appropriata
et [illegible] totum quod vis ad ipsum caput. Et sunt
que sequuntur. Simplices calide.

Nux muscata
Lignum aloes
Balsamus
Thus
Sticados
Maiorana
Pionia
Lapdanum
Lapacium
Anacardus

Folium
Castoreum
Cerebella
Vinum [illegible]
Omnia
[illegible]
Arodatica
Serpentaria

Colloquintida
Agaricus
Lapis lazuli
Squilla
Epithimus
Sal indicum
Reubarbarum
Mirabolani [illegible]

Etiam
Simplicia

Composite calide.
Ierapigra
Theodoricon
Anacardinum

Blanca
Ierologodion

Iste medicine habent maxime proprietatem
agendi et convenientiam ad caput.

Medicine capitis infrigidantes sunt iste. Simplices primo.
Papaver, al.
Caphora
Viola
Iusquiamus

Lactuca
Nenufar
Mandragora
Folia [illegible]

Folia salicis
Acetum
Rosa

Composita capitis infrigidantia sunt Diapapaveris, Rosata.
Medicine evacuantes a capite composite pilule.
Iste medicine maxime habent proprietatem agendi et purificandi
ad caput. Et ergo si vis specialiter agere circa
caput sive digerere sive evacuare debes eligere
istas medicinas plusquam alias et operari cum istis si
sufficiant. Et si non saltem de istis debes permiscere
cum his que habent virtutem operandi quod
expedit. Illa enim operabitur et ista ducet ad
locum. Et sic ex hoc habebis digestivum et evacuativum
a capite quando admiscere ad istorum
sic appropriatum capiti. Similiter intelligas in aliis.
Ille enim medicine que sigillatim nominantur apparent
qualiter cadunt ad membra que respiciunt.
Medicine alterantes caput tam ad caliditatem
quam frigiditatem tam simplices quam composite sunt iste. Calide sunt hee simplices.

Salvia
Maiorana
Ruthn
Camomilla
Bethonica
Pyonia
Cubebe
Fumus masticis

Folium
Satureya
Squilla
Pulegium
Euganum
Calamentum
Gil mortain

Thus
Lapdanum
Lignum aloes
Nigella
Nux muscata
Muscus

Feniculus

Composite.

Iste sunt medicine appropriate capiti et iuvantes caput ad id quod vis facere directe et
per se. Que vero fomenta et emplastra loca ventosa succurrant capiti et per se audisti.
Modi autem propri administrationis capitis
sunt embroccatio, gargarisma, caputpurgium,
et iniectiones per aures. Habes ergo id quod pertinet
ad caput de materiis de modis digestivis.
Que autem adiuvant caput indirecte et non
per se constituunt multas tabulas. Nam
repermentia vaporum stomachi et confortativa digestionis
eius et mundificativa stomachi et intestina a
superfluis. Sed de his non intendo facere tabulam
quia docebo te id quod iuvat per accidens et indirecte quam fecero id quod iuvat per se et directe.

## De appatib[us] pector[um]

Medicine pector[um] appate 7 q[ue] s[un]t vehiculi aliaru[m] ad ip[s]a cu[m] digestiua[m] q[ue] solutiua[m] s[un]t

Ysopus — Vinu[m] dulce — Et g[e]n[er]alit[er]
Urtica — passule — oe calidum
Yreos — Mel — cordiale
Liquicia — Sucre — Zucale
Ficus — Melissa — S. e. papauis
Capilli[us] u[en]eris — Dragagant[um] — Dragagant[um]
Aristol[ochia] — Fenugrec[um] — Iuiube
Squilla — Capit. ve. Alliu[m] — Ordeu[m] — Sebesten

Medicine simplices a pectore euacuantes:
Coloquintida — Polibo[dium] — Co[m]posite s[un]t
Sticados — Sarcocolla — paulinu[m]
Agaricus — Cassia f. — diasene
Aqua casei — Yreos — pille de agarico
quas poit hebe 7 g[e]n[er]ali[ter] solue fla 7 humores

Medicine simplices q[ue] p[ec]to[r] calefaciunt s[un]t:
Ysopus — opopon[ac] — bdellium
Yreos — Smilacia — Mel — Ficus
Marrubiu[m] — Camomilla — Vinu[m] dulce
Sulphur — passule — Sapinu[m]

Co[m]posite s[un]t dyayris. dyacalamint. dyapsillu[m].
Medicine p[ec]t[or] i[n]frida[n]tes s[un]t p[ru]na dyapenidio
s[un]t sp[eci]ebus. gu[m]mi arabicu[m]. dragagantu[m].

Iste s[un]t medicine pector[um] appte ad oe q[uo]d vis i[n] ip[s]o age[re] 7 admisce cu[m] aliis q[ui] i[n] n[on] sufficiu[n]t. q[ui]a iuuant alias ad penetra[n]du[m] 7 s[un]t iuuatiues directe. Modi aut[em] ext[er]iori appropinquandi s[un]t ungendo. balneando supponendo. Indirecte aut[em] iuuat vomi[tus] 7 flebotomia 7 descensu[m] ei 7 iuuatiua sto[mac]i digestio[n]e. 7 sup[er]fluitates i[n]testi[n]o mu[n]dificatiua. h[ic] e[st] g[enera]l q[uo]d appa[r]t p[ec]tori de me[dicinis] simplicib[us] 7 co[m]positis 7 de modis p[ro]p[ri]is 7 de iuuatib[us] secreta[ti]u[m] 7 medicinis appt[e]tis.

Modi at euacuato[r]is p[ec]t[or]is ip[s]i ex flo[m]a[ci]nis s[un]t isasices. ventose i[n]ter spatulas a q[ua]ce mamillam. 7 ex aliis euacuatoriis secreta[t] 7 tussis.

## De Appat[is] sto[mac]o

Medicine sto[mac]o appate sic narratur ab autorib[us]. dic. G. 7 de igeni[is] sto[mac]o s[un]t q[ue] mo[de]rate p[ur]gat. 7 n[on] p[er]dent v[ir]tus ult[er]iu[m] q[ui]a ad regio[n]es q[ue] s[un]t s[ecundu]m ve[n]tre 7 i[n]testi[n]a. sic aloe q[uo]d n[on] e[st] lotu[m] magis p[ur]gat. lotu[m] v[er]o min[us]. ofortit a mag[is]. Ite[m] G. 7 ysaac dicu[n]t q[uo]d vsus aromatica 7 stiptic[ar]u[m] d[e]b[et] sto[mac]o 7 i[n]ducit i[n] co[n]fortitudine v[ir]tutu[m] naturaliu[m]

Medicine ofortantes sto[mac]u[m] tales s[un]t:
Mastix — Gr. — Granata — Oia aromatica
Galanga — Sotaniu[m] — Mirabolani — i[n] q[ui]b[us] e[st] stipticitas
Absinthiu[m] — Mirtus — Tiriaca — cu[m] calitate.

Medicine simplices sto[mac]u[m] calefacientes s[un]t:
Menta — Calamintu[m] — Ciminu[m]
Absinthiu[m] — Marubiu[m] — piper
Saluia — Anisu[m] — Gariofili
Salsaica — Feniculus — Cinamo[mum]
Squilla — Maiorana — Mastix.

Co[m]po[site]: Diamargariton. Rosata nouella. Mel ros[atum]. Diacimin[um]. Diaton piperon. Diagalanga

Medicine simplices sto[mac]u[m] i[n]fridantes s[un]t:
Rosa — portulaca — plantago
Viola — Cicorea — Cucurbita
Psillogy — Agresta — Acetu[m]. Citonia

Co[m]po[site]: Diarodon. Succ[us] ros[arum]. viol. Sir[upus] ros[arum] 7 viol. Triasandali

Medicine sto[mac]u[m] euacuantes simplices s[un]t:
Absinthiu[m] — Aloe lotu[m] — Mirabolani — Manna — Cassia f.
Co[m]posite: Ierapigra. pille sto[mac]ice. dyaprunis. sto[mac]o laxatiui. catarticu[m] imperiale.
Et oe q[uo]d lenit.

Stud e[st] q[uo]d appatur sto[mac]o de simplicib[us] 7 co[m]positis dige stiuis. alterantis 7 euacuantis 7 h[ab]et potestate[m] agendi i[n] ip[s]o 7 morandi 7 faciendi alias qualitas vis operatio[n]es i[m]morari. Et ad hac tabula[m] debes venire cu[m] vis oe sto[mac]o operari et directe. 7 si q[ui]d defic[it] recurre ad sup[er]iores. ubi e[st] omne quo i[n]diges suffi[cienter]. Modi at[tem] dentes euom[...] suffi[cientes] de p[ro]pri[is] s[un]t vomit[us]. egestio. flebotomia i[n] fe riori s[e]c[u]n[d]e vene brachii. 7 ventosa i[n]ter spatulis et ventosa apposita sto[mac]o. Modi aut[em] appropiatoris q[ui] s[un]t tam interius q[uam] exterius s[un]t unctio. cataplasma. epithima. potio confecta. h[ic] e[st] quo iuuat[ur] sto[mac]o de me[dicinis] i[n] ge[ner]is aliis. Q[uo]d aut[em] iuuat i[n]directe e[st] ofortatio cerebri nemi[n]u[m] ad sto[mac]u[m] reuma. et ofortatio cordis ut adiuuet cu[m] i[n] digestio[n]e sil[iter] epatis 7 splenis. Medicina sup[er] sp[on]dila dorsi i[n] lagnorib[us] sto[mac]i e[st] res mag[is] iuuamiti imo i[n] oib[us] egritudib[us] e[st] secretu[m] magnu[m] Ioh[annes] hebe. dic. Cili[us] simplices me[dicinas] nescio ia[m] mag[is] i[n] iuuando sto[mac]u[m] i[n] digestio[n]e cibi q[uam] coi[tum] h[om]i[n]is q[uo]d occurrit ei 7 tr[ah]it cu[m] defu[n]ct[us]. Quia[n]do g[enera]l hoies applicant se ad pueros i[n] nocte 7 i[n]ueniu[n]t iuuamentu[m] maximu[m]. C[ausa] q[ui]a e[st] calitas i[n]a filis 7 pa calor[is] naturali. 7 plus dens q[uam] calitas exvaporatio[n]e. Quia[n]do n[on] i[n] cedit ad cattulos n[on] i[n] redit at calo[r] q[ua]ntitas maior n[on] q[ua]litas

## De me[dicinis] epati appatis

Medicine epati appate oforta[n]tes ip[su]m 7 s[un]t vehiculi a[lia]r[um] ad ip[su]m. i[n]ipe appta[n]tes alias s[ecundu]m q[uo]d narrat[ur] s[un]t iste. Et scito q[uo]d s[un]t ples ab experientia note q[uam] roe.

q̄ sᵗ ualde pti ⁊ appīata īqb̄ uidicat io. ⁊ ri

Eupatoriū Cicorea Sqnatū
Epatica Fistici Spica Epati
Laca Absīthiū Endiuia Dialui
Meu Spodiū Fumꝰ tre
Passule Sandali Cuscute

Medicīe calefaciētes epar sᵗ iste
Spica Fumꝰ tre Caru
Squantū Pomū odorifex Ameos
Ciuaomū Radix feni Gēciana
Eupatoriū Radix petr̄ Aristol̄
Absinthiū Anisū Mel. Costus.

Medicīe epar īfrīgidantes ⁊ sāguinez sᵗ hᵉ
Endiuia Epatica Aq̄ ordei Sādali
Lactuca Viola et Solatrū Caphora
Portulaca Semē ei Spodiū Scia frā
Aq̄ ros̄ Nenufar Acetū

Cōpoīte sᵗ tasand. zucc̄ ros̄. zucc̄ viol̄.

Medicīne euacuātes ab epe sᵗ iste Fumꝰ tre
Agaricus Lupulꝰ m̄ Zucc̄ ros̄ Mirabol̄
Aqua casei Reubar Eupatoriū Aloes
Volubil̄ maī Absītiū Tharidi

Cōpoīte sᵗ Dyaprunis. Trifera sarraca
pillē de reubar̄ poītē ablhe. ⁊ glā apiē-
tia epar ⁊ sāguinez mūdificantia.

Istud ē qd̄ ē appātū epati ex mē mīs simplibꝰ
cōpoītis digestis ⁊ euacuatis. Flōia ī
dextre basilice ueīt ei. ⁊ euacuato p
urinā ⁊ secessū ⁊ silr̄ p vomitū. Ad aer̄ ei
optiē se hꝫ epar. Et ex saluatella ⁊ sophe
na recip auxilia mirabilia. Dic̄ G. ⁊ ysa
ac grossitiei splenis ⁊ epatis valde iuua
tiuū ē oximel. qd̄ tn̄ ē forti ut sqllitic̄
fit splen iuuati ⁊ genti

Medicīe splen appāte ⁊ aliarū uehiculū ⁊ alias appātes ꝭ sic narrantur.
Cappar Rubea tictor. Acetū. Felle salui.
Thamarisc̄ Squilla Et gnālr̄ digestiua
Scolopēdrio Assare rīse. lenificatiua cor.
buglossa Scordeon ⁊ clarificatiua san.

Medicīe calefacietes splenē sᵗ iste
Cappar Scolopēdri Aq̄ ferrea Ameos
Thamarisc̄ Aristol̄ Amigdal amāe Carui
Sqlla ⁊ ei Thimū Se anisi Radix
Acetū Calamitū Se feniculi Nastciū
Cōpoīte epr̄ Diacalamentū Cortex radic̄ genestē.
calefacietes sᵗ Diacimmū

Medicīe siplices epar īfrīgidantes
Lactuca Salix
Epatica Acetū
Endiuia Ros

Cōposite
Diaboraginatū
Triasand
Dyapapauer

Medicīne siplices euacuātes a splene sᵗ
Sene Polipod̄ ⁊
Fumꝰ tre Gariali sol
Elius Uetici. hu.
Lapis laz. Mirobal

Cōpoīte: Diasene, Pillē idē, Pillē d' fticad', Pillē lazuli

Istud ē qd̄ appātur splenē de pillis digestiuis euacuatis ⁊ altātis. silr̄ d' vētuibꝰ
p. 1. 2. 3. 7. 4. 5. 3. qꝰ queīt ei d' euacuatoib⁹.
Et incisio basilice sinistre ⁊ puocatio
an ⁊ emorr̄. Modi at appriatois sᵗ sic
epatis iteruis ⁊ extius. iūctatoibꝰ po-
toibꝰ cataplasmatibꝰ. Qd̄ d' iuuat
maxe splenē īduricie ē clarificatio
sanguīs ⁊ sbtiliatio epatisq̄ cura ⁊ sto
vsiisq̄ frigus apientū ⁊ regimez
sanguīs totū. ⁊ abscisio rep̄ gnātū
grossū sanguinez. Dic̄ ysaac ī dietis
vlibꝰ cū splen trahat fecē sanguīs
maxis laborat opilatoib⁹. Cōstat g̊
ei ee iuuamtū tīniatū oximel
sqllitici. Itē G. ⁊ ysaac splen ⁊ epati
gentissia sᵗ q̄ aprit ⁊ mīs spiritus facit.

## De medicinis renibꝰ

Medicīe renibꝰ ⁊ vesice appāte ⁊ aliarū vehiclz
sᵗ de gn̄e diureticar̄ frāgentiū lapidē
⁊ penetratiū q̄ sic narrant ab auctoib⁹
Saxifraga Radic̄ feni Scia frā Aq̄ ciceꝝ
Milīū solis Se petroli Ypicon Alkekengi
Petr̄ macedōic. Se. Api Alkanbita. Ribeos
Senatoes Se brusci Melon
Radic̄ lilij Se sparagi Citrulꝰ

Medicīnes calefaciētes renes sᵗ
Saxifraga Squinātū Spica nardꝰ
Milīū sol Daucus Radic̄ v.
Petro maced Eruca Pentaua
Spica celtica Cybebe Iuniperus
Cōpoīte adidē Elem dulas. Diacalamentū.
philoantropos. Dyanisū.

Medicīe renes īfrīgidantes sūt iste
Nenufar Se. cōduue Virga pastoꝝ
Lactuca Papū albū Plātago.
Se. portulace Scia frā
Cōpoīte adid Syr acetosus. s̄ toī frīm
oīa eleiuaria īfrīgidantia epar ⁊ splenē.
Euacuantia a renibꝰ sᵗ euacuātia
abaliis ptibꝰ qn̄ admiscet cū eis dq̄
illoꝝ siplicū q̄ dca sᵗ.
Cōpoīta sᵗ i. bndca. catartica īpiale
pillē de bndca

Et gnali' oia diuretica pgat in mas
7 dissoluit. hoc e 1° qd appat reib'
7 vesice 7 appat a medicina sibi. Id
h' locu ueire debes qn ee illu locum
volueris opari ee aliqua itentoez
Et si sufficiat t' he me ipe st maioris
efficacie. qz iuuat p ples v'tutes. 7
tu sas q' ille me st eligede 7 sut po
tiores q' p plures v'tutes iuuat. Et
si i h' n suffici at ad tabula e uis
medicie recurre. 7 p q' inueisti qd t'
opetit admisce de istis ad cu illis
q' istaz virtus e appne oes alias
ipis rembz. Modi uo euoms st t'
noti. 7 silr modi appxiatois. Iuuat at
i directe cu allemacoe splenis 7 epatis
7 mu decoctois cu omnibus ille e i h' mira le.

Edicie sigillate
Medici et ei appantes reliqs p situ
te st degne prouocatiui vrinas. frag'
tu lapide 7 educetiu. ch. Et q st ha
bentes ppetate ad h' spale sz expietia i

| | | |
|---|---|---|
| Matricaria | Prassiu | Aristol' |
| Pulegiuz | Calamita | Diptam' |
| Origanu | Calamtu | Rubea tict' |
| Sauina | Iuniperus | Dragantea. |

Me calefacietes matrice st 1e

| | |
|---|---|
| Serapinu | Infirmitia aut gnali' |
| Appopon | st i strata a renes 7 vesi |
| Petrasiliz | ca. et calefacietes ea |
| Assa | calefaciut eam. |
| Rubea tic | |

Emediae aut euacuates a matrice st
q euacuat ab aliis locis qn cu eis po
nutur iste appate. Et gnali' a reib'
euacuatia. 7 oia diuretica 7 puocat'
menstrua adiplet h' op. In h' aut max
ouenit bndcta iuxta 7 collognitida 7 glis
solutiui flatis. Hoc e 1° qd apatur
mici de me oiu ptatu 7 qd ht pri
efficacia i opoib' ei. 7 tu nota 1°.
Modi uo euonu 7 admistratonis
st t' noti. n ei meli euat qz p infe
rius p flobiaz sofene. 7 ventosatoz
eaz ptiu. 7 puocatoz vrine. 7 sili
secessus iuuat ea 7 allemat ab
humoribz l' humiditatibz. Appxiatio

aut ei fit h' omez ordiu. sz p iferius
cauti imo secari iuuat. Qd a p sup'
pictosius. 7 tardat p p logitudie loci. Qd
aut iuuat i directe ea e igematio me ea
st locis colligatis. sic dicim' q' vetosa su
p mamillas poita stringit fluxu. ch. 7 sa
nat multas passioes i directe qd e q
q' da hut colligatoz secu. Et sili' itellige
i oi mbro. na oe mbru fit colligatu alti
mbro imo forte plibz nocumto fco aut
mutato i aliquo i 7 1° ofundi a' mutat.
Qd g' vis i directe iuuare 3 mbra colliga
ta opatietia aut iflueta adhibe me
siue me. Et i oi passioe mbroz pncipaliu
iuuat rectificatio qz ipa ifluit toti cor
robur 7 vita. Et scire debes q' cebro. cor et cp.
testiculi 7 sto quedam cofluxu 7 ocaten aliq
adiuice hut. Et septu e omiu mbroz ce
ntra copagnie codolet g adiuice 7 gaudet.

Mediane uicturis
Mappate 7 gnali' mbris remotis st forte
m virtutis n perent piusqz ad ea loca p
ueniat. 7 st cu sbtilitatoe. penetratoe. et
attinet mag' ea. 7 sic. qz alij. Et sz expi
entia ille st nitrate 7 vificate y. indi
ctis suis vlib'. Et e de mte. 6. q' mlti st
sanati a doloribz psce 7 psuati artetici
cu aceto sqli' 7 oximelle suo. In grossis
g' humoribz i cor eadunatis vtilissimu e
n vitare sqliticu. Me siplices h' fa sic ndnat.

| | | | |
|---|---|---|---|
| R3. | Sticados | zhntia pte sbtale ut | |
| Squilla | Acorus | Arthetica | Storax liqda |
| Pix | Amomu | Apicon | Nastuciuz |
| Assa | Sal armo | Hmodactili | Ste columbinu 7 ceie |
| Oppop | Acetuz | Azariz | Rutha |
| Sapin | Omni sbtile | Castoreu | Origanu |
| Bdeliu | Et gnale | Euforbiu | Et gnale oia |
| | Forma i v'te | Sinapis | subtificatia |

Emedicie euacuantes auietuus st fortes 7 acute

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hermodactili | Sapinu | Cucumis asinin' | Siplices |
| Sarcocolla | Salgema | Elleus niger | |
| Collognitida | Sal indicu | Polipodiuz | |
| Turbith | Euforbiu | Scamonea | |
| Oppop | Centaurea | | |

| | | |
|---|---|---|
| Allcin de succo ros | pille de bndca | Copoite |
| benedicta | pille arthetice | |

Copoite calefacietes uicturis st oximel sqli'.
Diacyteos. oximel mlis.
Me siplices ifrantes uictas Copoita ifrantia
st oia renes ifran

| | | | |
|---|---|---|---|
| Solatriz | Psiliu | Acetu | tia supius dca. |
| Aq ros | Endiuia | Saliuc | |
| Lactuca | Bolus ar' | Opiu | |

Medicine i omi gne
Menrou nuctaru st medicaia cap
cepicietia z spina dorsi qd e ex secre
mita. Vidi de so. ebe he g qd appat uictis
de me mbrox logiquox. Cu ef exped ad
opari ill ptib sic i sciatica. arthetica
podag. cura ef ad he loca te mite. z sollia
tate opari qd neccie fuit de digestiuis
eu acuattis. calefactis z ifrictis qz i istis
me sint e petas ad mbra p q ille plus
uuiat qz alie q st i eod gradu cali d fri.
Vn aut h petas qb da me ad qda mbra
z q btus sit p ul z ul a scire debes ex pte
spe me a phie. Tu audiuisti si recolis
ois btutes gnales aut ptiales. p 3a. a
4a appatas digestiuas. euacuatis. z
audiuisti igenia tetadi quel; huore
Quali z i quol; mbro. z mor betose z
floie z loca i quib icisio fit. Mo volo
te facere osciu q dcu st oia i quib e secu
ois pulcitudis z de expimtu artis me
Et si tu es igeniose apoido has me et
separando grossu a sbtili qn i digesi i solo
nullu iuenies expimtu direm a pse a
ro uuiat qd facere ignores. Eingules g
sup btu rex dcis qz audiuisti i scia se
cretox q nihil pulcru. nihil mirabile
nihil excelles exit a reb nalib n per
huis utitutes. una aut plez. Et tu audisti
hmete dicere q cognito pcritis reru
e maius donu dei. Fiunt g expimta
qda p calm z frm. aut gnalit p pprias
btutes q dic alex q qn quit z occuit
qlitates p opant mirabilia. Et qda st p
2 btutes z st mag secreta. et qdaz
p 4as. Et adh n pueniut n hoies expti
uisti pondis z eleuati sup alios ut d
hmes. Et si uelis ad opari sollicite
acqra i totu qd aduuiat te de oi btu
tute iux i. 6. i tegm. farmacii q i se
hns 2 aut plures btutes forti opant.
Et ego ppt h dixi tabula ois btutis z ois
opatois. z resoluedo ea iuenies qd vis.
z op tuu e valde mirabile z occulta
totu illud.

Modo volo t apire porta secretoru oiuz
me. z e res q e radix oiuz expimtoru.
et ois soltie et omis abudatie opois.
Scito g q qda fiut a reb uilib p p btes
qda p alias. qda sil p abas. Et scito q qda
fiut ab eis p o z i me. z qda ex qnti scati
z ex qnti utqz. qda fiut directe. qda in
directe. Qda p se qda p accns fiut. qda
aggat mltos mos sil. Vo g si dolue rus
ee epar calefcm dico q qda iuuat p p
btutes ut lactuca. qda p alias z n sut
fra ut absintiu z eupitoriu q iuuat
z osdurat epar q petate. Et qda iuuat
btqz mo ut endiuia q iuuat epar cale
factu p p btutes z p alias. Et qda ipz
iuuat ex qnti ut scamonea. i pa ei s
btate e cala z n dz iuuare. n ht eni
aliqz i aq btute cu epatte iruoie iuuica
mbroz pn. vn directe p n iuuat.
s ex qnti qz pgat colaz z hu. calidos
z p qns totu cor ifrit z epeir. Et io sa
nat passioes fras. i mo facie icurre mo
bos pessimos. Et i h mo secreti mlta ca
dut expimta. sic dicam fleia ifrit z
extiguit febre. euulsio testiclox effe
minat. multa cadut expimta i h mo
opis. Et qnz aduuiam epar sic cale
factu directe. s. faciedo me sup ipz.
z aln n sup ipm. s sup mbra colliga
ta ei. na si qs ifriauerit stom. testiclos
splene aut cebru aut dorsi spinaz.
Vbi tedit vena mag a a extremis ma
gnis mltu ifrabit epar. sili se ht
i vno q mbro. q ei colligata st ad iuce
se cotepant. Et i h mo multa secreta
cadut vera z expta a medicis. z maxo
i passioib z passioe a. Et aln non
opat res. n curat n p accns. vt cu
debem sup loca fra pone cala ponam
fra. z sic mor dic y po. a qz fraz sana
re spasmu. Et aln multi istox mox
aggat sil i unu. vt sit res ex qnti
sili directe z p accns. Et i h mo secre
ti cadut multa expimta me
valde pulcra. Si g vis ee mirabil

vni. et secretorum inventorum et expertorum fa-
ctor seu velator seu inventor omnium
seu rationabilitas qui in expertis est. Intende sic
hos nostros et siccitas abundas ad omne quod voles
operari. Nonne vides quod ad instrumentum corp-
oris tot modos artificiosos et pulcros. Si-
militer scito ad omne membrum. Et nescis quod homo
addere multas medicinas omnis virtutis dictas in tabulis.
Et nescis quod possim casus infinitum et faciam
ex eis diversas preparationes. Quod ergo deficit
illi qui caret ingenio. Scito ergo quod ingenium
est artis fundamentum. Auge ergo ipsum et ditabe-
ris. Hiis itaque auditis potes multiplicare
omnem tabulam quam vis. Nam si aggravatus
ad unumquodque membrum et ad unamquamque
passionem id quod iuvat per se de primis 2 3
et 4 virtutibus. Postea disposueris totum quod
iuvat per accidens et indirecte et ex contrario
et a longinquo. Tu evacuabis totum id quod
convenit illi passioni. Et tabula cum eius rei
fiet valde magna. Et non est aperire omnem
rationem quia facit audaciam ignorantibus ad
temptandum operari omnia que audiunt. Sed si
tu es prudens et intelliges tu scies ex dictis
facere tabulas ad omnem passionem que constabit
ex iuvantibus per se et per accidens directe
et indirecte mediate et ex contrario. Quando vis
ergo facere magnum opus finge quod in isto
homine passio et causa in quolibet membro que aliquas
quod huiusmodi sit causa facies. Et habe in memoria
omnes modos approximationis et colligantiam
membrorum ad invicem ex longinquo et propinquo. Et tunc
[illegible] summitatem super tabulam primarum virtutum.
Et invenies quod magis approximat illi passioni. Deinde
venies postea 2 deinde 3 deinde per 4 et sic per ex
illis tabulis elige. Et in una tabula redi-
ge quod noveris convenire. Postea veni ad
membra colligantia et per modos approximationis
et totum collige in una tabula. Et illa est
tabula illi passionis continens totum quod
expedit in opere illi. Verbi gratia de una illarum
[illegible] est intellis in omnibus aliis. Epilentia est apostema
cerebri. Et est ergo cronica et periodica et de

de malo quod illi apparat sibi frigida et de membris fla-
tum plurimum aut melancolia. Et defluit et regim-
[illegible] et conati et apti capiti et cerebro. Volo ergo
facere tabulam convenientem sibi et habentem totum quod
expedit de medicinis in genere suo. Vado ergo ad tabulam
primarum virtutum et appono sibi calida et sicca. Et venio
ad tabulam humorum et appono sibi digestiva flatus
et melancolie. Et venio ad 2as virtutes et appono
medicinas resolutivas et incisivas. Venio ad 4as
et appono consumptiva flatus. Et venio ad tabu-
lam appropriantem se ad caput et ibi colligo id
quod volo. Et video modos convenientes approximationis
ad caput et ventositates et evacuationes appropriatas
capiti. Et colligo totum in una tabula et est tabula
iuvativa epilentie per se. Postea virginorum
est maxime aperitur cerebrum quia stomachus et confortati-
va stomachi et repercutientia vapores et mundificati-
va ipsius et intestina agrego cum illis de dictis que
iuvant indirecte et quod video convenire per accidens
aggrego in una et facio simplicia et composita et tenes
tabulam completam ad epilentiam. Ita et tu intelligas in
infirmitate qualibet. Nam ex tabulis supradictis
componis quamcumque vis tabulam et gradum quemcumque oportet
volueris. Et si tu vis facere tabulam corporis que per
accidens operatur et aliquo tali modo occulto
ex dictis potes habere. Verbi gratia si vis scire que facia-
nt bonam memoriam bonum intellectum bonum visum
et que faciunt amorem secundum viam naturalem et viam occultam.
Ad omnia ei ars medicine habet ingenium. Nam bonitas
intellectus a bonitate est virtutis sensitive. Ergo bonum intel-
lectum faciencia bona digestione et confortantia cerebrum
et membra principalia expurgantia superfluitates prohibentia
eas ascendere sanguinem clarificantia et que re-
spiciunt caput et cerebrum et habent proprietatem ad
bonitatem intellectus. Hec autem omnia intelligas supradictis inve-
nies. Unum facies et tabulam ad omnem compone
si vis. Et secundum hoc invenies multos et auctorum
dicere de suis receptionibus que faciunt bonum
intellectum. Quia forte prohibet superfluitates mul-
tiplicari et reprimit vapores ad cerebrum
confortat. Et generaliter rectificat sanguinem et spiritum
et allevat virtutem sensitivam ex qua procedit
omnis bonitas intellectus. Audivisti ergo quod quedam medicina
vocatur letificativa que aggregat omnia confortantia

mibra pii ʒ sāgnie clarificāta ʒ gnāntia
bonū sāguiez ʒ spz. Et sz h cui potes dicē q
qdā me dūc ad padisū q2 ē oppita ex dispo
nētib sanguiez ad mīaz pietatē ʒ māsu
etudinē ʒ benignitatē qb mediantib seqt
bon appetit ad bona opa Et qdā icitat a
morē q2 auget sāguinē laie claz ī qto
ʒ iquali. ʒ puat ipm a mlia ʒ flatē q sit cā
sollicitudis q phibet qilsatoz iariualitate
ʒ amorē. Sanguis uo clar fac oiā qtia.
Incitat appetitū venerū vn de necitate di
ligūt ʒ faciūt amiles qilsatoēs. gaudia.
libtatē. ex quo se ipz dilige ʒ diligi ʒ desidau
ab oib. Et qdā faciūt castū religiosū q2
icimat sanguiez ad frīttē ʒ paucitatē
quo fco n appetit coituz nec mulieres. nec
ludos n cantus. n silia. Et ut gnalr t dicā
cū me potes scire dispōez sāguis ad quā
cuqz qlitatē ʒ to diuā moz hois fit ex sā
guie calo. frō. hu. sicco. Et cū me pdicis
sas ʒ facē ce homie oe qd uis. Tu audisti
ab autorib ʒ q qdā me fac fatuū qdā
demoiacū. Et si tu uis facē de his secretis
ʒ firmari respice i nob familiarib. nec
mlti hoies st recti sesus n boi igeny. ʒ si
potauit mltū vinū qd n ē me extnca
efficiūt stolidi aut furiosi aut hūtes di
uisos ualde a seipis n ebrus. Et oia muta
tia sanguiez ad excessū cali ʒ frī pmu
tat mores ʒ itellcū. Nōne vidisti mlto
ties q hō comedit unū cibū. ʒ p coctioz
efficit alac ʒ iocosus ʒ cantās ʒ valde diu
sus a se ipo anqz cedet. ʒ aln qiū. q2 sa
guis ʒ sps q ex p rectificat ʒ boificat. q uō
ʒ uo corrūpi. fac q medic de auaro pdigū
de casto luxuriosū. de timido audacē. et
gnalr sic mutat qnē sāguis nec ē mu
tare icimatoēs seqntes qnē ipi. ʒ h st se
creta oltia artis me. Qz uo ipa n fac
ea n ex gnti valde. Et isipientes q legerit
i libris prudentū medicoz ʒ senu q scāuerit
id oe secretū me cū uidet eos dicē fricere
bonū itē ʒ facē prudetē ʒ fidelē. fortitū
valde derident eos ʒ derisi valde elogati st
a secretis. ʒ n uolūt audire nec credūt
q ad me mas spectet n curare dolores capitis
ʒ apa ʒ febres. Et ipi deberēt curare se ipos
de grossitie itellcūs donec possēt itelli
gē ea q nri senes i sra auctate me nobis
scripserūt. Et pp tales q vitupant i uerore
secretoz tu audiuisti q pictagoras p
cep phis quos docebat q secreta non
pādat. q2 reducūt i uitupiū ʒ ifamia
sapientiā. q2 si hō sit sapies ʒ inuestigās
bn venit ad ypā ʒ ptiapabit nobcū donū
phie. Et si ipe n ē dignus eo n iuesti
gans n itelligēs pdet qcqd dicat ei.
ymo dedec ē talib secreta pandere.
Radix gr agendi secreta medicalia
cū corpus ē ut attēdas cē sāguinē mi
nuendūz aut augēdū ʒ opaberis oe qd
voles. Et tu exhes ab eo colaz. fla. mliaz
Cū qb ʒ me h faciēs t notū ē. vn sciūt
h multi. sz qd ex h qseqt nesciūt nc
papuit. Et scda radix secretoz est
ygiatō cofidentia ʒ gnali. aie passiōes
quas debes ipmē i mētes hoīnū. vn
dama oz ifirmo salut pmittē. n vel
vnqz a spe deponē ʒ si ipe despet. q2 dic
G. p pnosticoz q bona qfidētia ʒ spes
plus valet q me. Illeci plures sanat
de quo ples qfidūt vn ypo. i oi eg ne
qfortari mte ʒ cs vn exeis exit ma
gnū secretū ymo maximū. Et si tu
leg cē librū Ar. ʒ lib psagioz acl ti
Aut si ty pfunda mte cogitauis qsta
possit ygīnatō ʒ rō aie. dices actu
nihil cē pulcrius. n uerius. n secius
n secretius qsi t. Et tu vidisti i li o ex
pimtoz phorū q cē aie passioēs po
suet pulcherrima ʒ mira. Q cū me a
ē mag calefaciēs qsi ira. ʒ mag pūas
amorē ʒ discordiā. Et q mag ifrat
qsi timor. Et q mag qfortat q gau
diū. ʒ q mag cibat ʒ nutrit q boa spes.
Et q mag itefic q despatō. Cū istis
cū phi fecerēt res ualde pulcras. Et si t
ego narrarē qd fec Ar. quadā vice cū
passioib aie solū mirareris i credē
et si t dicerē q sup his fundat vna scia
secretoz. qua phi uocauert nigmatiā
diuinatioz ʒ auguriū reqrēt maiorē
locū. Et si ego recolat pō quā attribuit
anaxagoras ygiatōi ʒ estimatōi ʒ qd
ante dedit ei de posse tu n posses ne
gare q i his sit maximu secretiz
Et q n credit fleat sup se ipm In his
g rebz ʒ ocās ē oe secretuz medicine
ʒ tu excita te sup hoc ʒ vigila q2 tu
audiuisti pictagorā qd phos dicere
tāto mag dicti sattolle mte qsto mag
doctor abbreuiat smonē. nā desectis
multa itelligē sz pauca dicē l scbē decet.

Necessius phorum ad op
fuit una leniori et securiori. Et fuit
eorum intentio alleviare naturam que alle[via]
ata et vigorata perficit omnia ut expedit.
ipsa ei sat usque quo e agredium plus quam me.
Imponebat ergo sibi finem certum in actoribus
et ipsi numquam plus calefaceret quam ipsa si
foret potens quia ipsi bene sciunt quod non est
agredium quod natura non faceret. Solum ergo intentio
eorum erat alleviare naturam et numquam subu[er]
tebant hominem quia opus quod subvertit est op
positum naturae. et numquam subvertere in quo natura non
regulat me ad actorum si occurrit me[dicina]
et regulat non immo vincit naturam. Unde dama
non est purgandum nisi cum me[dicina] quae non sit a tempe[ra]to
remota. Et in 2º de ingenio antiqui phisici di
cunt hunc ordinem curationis. semel aut bis
totum corpus cum leni laxativo purgari. deinde
bonum nutrimentum afferre. et motum esse faci[endum]
aut deambulatorum et exercitium et vomitum quando est
tardiatibus excendo. fuit ergo eorum intentio sem[per]
appiquare res parvas quas natura possit regulare.
et quibus possit se iuvare et omiserunt facere res
magnas in quibus expositio homo magno periculo
non timuerit ergo ex regione procedente et occu[lti]
exteriorum cum omne natum est quod egritudinis di[s]
positio cum sit. postea venerunt ad egrum cum
lenioribus et purgantibus sicut fluxus s. vomitu[s] con[veni]
tempori anni. et cum clistere et fricatione et cum dieta
conveniente tempori. omni secundum intentionem quam habebat
s. preservandum vel curandum vel et cum exercitio
vel balneo si oportet. et si necessitas urgebat
firmare vel minorare faciebat hoc
cum valde parvis me[dicinis]. s. cassiafistula. manna.
thamarindis. mirabol. reubarbaro. et ad opus
veniebat usque ad agaricum et utebantur
plus medicinis confortativis et confectionibus quam me[dicinis]
solutivis. et disponebat virum ad gaudia
letitia bona spe et bona ymaginatione. Unde
damascenus quo ad usum me[dicinarum] dicit me[dicin]a
stiptica odorifera et temperamento dicta
naturale virtute custodit et confortat in[tra]
principalia. hac ergo tempore semper utendum est. Nec ergo tem[per]a
virus sis in forti me[dicina] quia naturam dissolvit.
et quo ad bonam spem egrorum. spem semper i[l]
lum natura donum nutriunt ne desperas. Et si
videbat minima tamen cum flora ipsi pro[fi]
ciebat omne suum opus. maior ergo spes
sui operis erat in dieta. Unde dama[scenus]

Sic curare potes cum dieta prospera incipies.
Etiam in exercicijs et aere passionibus imo minuti
sic quod si appiquas dicte conveniens sibi ac tempori
per morum. ergo secundum istos non erras indigens multis.
Nam paucis me[dicinis] solutivis et confortativis et cibis
convenientibus cum rectitudine explebat opus suum
Et non est possibile exire in consequens vituperium. Et corpori tempo
rat in ratione facere non multa et magna.

# De cibis

Et postquam dicta est in dieta
quo magis se adiuvat natura
et ipsa fit cum cibis et potibus. dicamus de cibis
convenientibus et disconvenientibus ad eorum intentionem
necessariam. Tu scis a. G. dicitur. simplices me[dici]ne
quod cibus est in quo de aptum converti in substantiam nu[tri]
torum et in corporibus loco eius quod continuo deperdi
in quantum augeri ac teneri in vita. et est aptum
perti a calore et virtute. magis quam agere et
vincere. et non agit in corporibus quale si contrarium
ad implectibus ut si excessivit res que propinqua
omni hominis bone mixtionis 4or elementorum et accedens
ad temperamentum est conveniens cibus hominis et ideo potens
venire ad humanum corpus et vincit a calore quia
parum distat et hunc magnum sibi bolum cum cor[po]re
nostro. Unde G. dicit simplices me[dici]ne res que nutriunt
sunt in toto substantia convenientes. Et G. in libro de alimentis
et ysaac libro de dietis dicit quod non dulcedo
non pulcritudo non aliqua talium qualitatum
facit rem esse cibum. sed amicabilitas substantie totius be[ne].
quae est ei a deo sic et venenum. Et me[dicina] non tale
non propter amicitiam naturam substantie ad substantiam. Et propter amici[tiam]
bonum et me[dicina] et venenorum fecit est scientia quae in co[m]
prehensibile non exprimitur. Et idem est cibus eius de
sibi suas quales et dulcedine iuvat. Cibi
quae generant bonos humores ac faciunt
cor gaudere et bene restaurant sunt cibi ac con
decentes ad temperamentum in quibus est equalitas 4or elementorum
et dicto coequalis. in quibus non est excessivus sapo[r]
de. s. salsugis. amaritudinis acuti. sed magis
attinet dulcedini. Et sunt isti vero.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Panis bene mundus et fermentatus | Oua sorbilia | Amalog. | Granum fractum |
| Vinum odoriferum | Pisces pelagi | Anguilla i[n] fluvijs | Legumina |
| Caro porci | Famosi et petrosi | Corpulibus | Nuces |
| mediocris etatis | Lac caprarum | Fisticia | Auellane |
| Caro vitulina | Risi dactilus | Pomee | Iuiube. |
| Agni annalis | Robelie mu | Lactuca | |
| Pulli | ovi in aqua coctis | Scariola | |
| Perdices | Dactili. | Borago | |
| Fasiani | Ortonia | bleta | |
| Alae pullorum | Mespila | Mulsa | |
| | Aua | Armula | |

Cibi malos humores generantes sunt qui sunt in aqua excessu calidi sunt aut sicci. et qui cito facile corrumpuntur inequaliter digesti et permixti. saporem habentes salsum amarum vel acutum. de esu eorum sanguis corrumpitur.

| | | |
|---|---|---|
| Allia | Caro porcelli | Leporina caro |
| Cepe | Caro vaccina | Cerebrum |
| Porri | Caprina | Medulla |
| Fungi, | Agnina | Ovis caro silvestris |
| Leguminis | Ursina | Vetus capone |
| Poma immatura | Caro pinguis | Caparis |
| Rapa | Pisatiqua caro | Sinapis |
| Caules | Cervina. | Pastinaca Cucurbita |

Cibi qui multum nutriunt sunt constantes ex elementis quarto bene mixtis ad temperamentum accedentes. multum exhibentes de chymo et diu immorantes. et pauca superflua. et sunt ista

| | | |
|---|---|---|
| Panis bene factus | Lac. Risi. | Testiculi galli |
| Vinum dulce et | Caseus recens | Vinum dulces |
| Grossum | Locuste maris | Pinguedo |
| Caro bovina | Sepie | Caseus vetus |
| Caro porcina | Ossis medulle | Intestina |
| Cerebra | Cicera. Faba. | Pisces lacum |
| Testiculi | Castanea | Cancri |
| Ova | Pulsa | Turtes. Anate |
| Carnes dure | Vitelli Pinu | Grues. Pavones. |
| si digerantur | Ficus Anser | Passeres. pulli columbarum |

Cibi parum nutrientes sunt cibi facilis resolutionis, vel cito resolubiles a membris quorum chymus est paucus et rarus. cito exalabilis et qui acuitas ac violentas habent qualitates et sunt sicut

| | | |
|---|---|---|
| Poma celsi immatura | Olera blite | Atriplices |
| Pruna | Anetum | Spinagie |
| Mala granata | Panis furfurosus | Pulmo |
| Iuiube | Tritici album | Venter |
| Olive | Cucurbita | Nares |
| Mespile | Capparis | Aures |
| Lac camelli | Crema gallina. | Ova salsa. |

Cibi qui facile digeruntur habent substantiam teneram facile dissolubilem sine viscositate et magis adherentia partium adinvicem et sine soliditate. ut sunt

| | | |
|---|---|---|
| Vina | Lactuca | Caro pulli |
| Ficus, | Scariola | Caro vituli |
| Pinguedo | Sera que fiunt | Caro edi |
| Dulces | ex ovolo | Perdices |

Cibi qui difficile digeruntur et diu indurantur a calore sunt habentes viscositatem grandem et tenacitatem partium et soliditatem magnam. aut generaliter fortem excessum obtinentem virtutem nostri caloris unde eos superare non potest. sed in sui natura diu remanent unde nocentur indunt stabiles. et sunt isti

| | | |
|---|---|---|
| Panis azimus | Rapa | Cor. epar. |
| Fabe. Cicera. | Radices | Splen. ren. |
| Amigdala | Pastinaca | Stomacus. Nares |
| Lupini excorticati | Coriandrum | Testiculi. Oculi. |
| Pruna alba | Melongiana | Carnes volatilium |
| Citonia | Fungi | Lingua. Labia. |
| Squilla viridis | Caro porcina | Extremitates |
| Glandes | Caro bovina | Pulmo. Pedes. |
| Castanee | Cervina | Pinge |
| Olive | Ursina | Caseus vetus |
| Iuiube | Leonina | Ova que non digeruntur |
| Avellane | Pulli columbini | Renes vetus |
| Coniculus | Grues | Poma citrina. |
| Caulis | Pavones | Caro anatina |
| Calamus. Panicum | Vultures | Anserina |

Cibi multum impinguantes sunt qui generant sanguinem multum grossum viscosum adherentem membris et difficile resolubilem aut sunt habentes viscositatem grossam et quae faciunt eminentem citius et replent. sicut sunt

| | | |
|---|---|---|
| Panis siccus bene factus | Caro porcina | Pisces |
| Lac coctum | Agnina | Vinum odoriferum |
| Simula | Cerebella | Musculi |
| Risum | Uva. ficus | Pigmenta |
| Caro ursina | Ova sorbilia | Vinum dulce |

Cibi vero qui macerant et attenuant sunt generantes pauciorem sanguinem subtilem. acutum. calidum et resolubilem sicut sunt omnia salsa et acuta ut sunt ista.

| | | |
|---|---|---|
| Acetum | Carui | Ova indigestibilia |
| Vinum vetus | Petrosilinum | Piper et quecumque exhibent |
| Porri | Ciminum | sanguinem subtilem. |
| Anetum | Rutha | |

Unde de naturis et omnibus ciborum dixi. ac in dietis vobis quomodo attestatum omnium et non recitum, forti est sapor. qui inseparabilis omnem concomitatur. Unde de omnibus et naturis ciborum generaliter proprietates per saporem indicia proferimus. Sunt autem 8. species saporum. scilicet dulcis. unctuosus. acutus. amarus. acetosus. stipticus. ponticus. et absinthium dicitur insipidus. Dulcis namque sapor sine eius sapore acuto vel stiptico temperatus et mediocris consistit similis quod omni humore cum humana complexione sit temperate calida et humida. Similiter dulces cibi puri sunt atque delectabiles nature. Ideoque eos attingunt atque ultra debitum. Inde quod lesiones opilationes et repletiones sepissime incurrunt et causam appetunt. Amaritudo autem sicut cibus est calida in 2. et sicca in 2°. Unde terrestreitas et grossities dominantur. Ideoque habet quandam ponticitatem. sed fortitudine sui caloris est incisivus et apertivus magis quam sit opilativus. Unde amaritudo diuretica est. provocat et corpus exteriora a scabie mundificat et morphea. et parum autem nutribile corpus nutrita quia a delectabilitate et dulcedine est remota. Appetitum autem irritat quia virtus sua incisiva venarum et aperit ora. et chymos subtiliat et plerumque desiccat. Stipticitas autem subtiliatur ciborum in stomacho coadunat et naturare facere prohibet. nauseam stomachi fortiter expellit et compellit. et ex stomacho expellit superfluum. proinde provocat appetitum. Acutus sapor calidus est et siccus in 4° gradu quia sua incisio et penetratio est ignea. Unde est corrosivus. penetrativus et subtiliativus magis ceteris. Est enim subtilis. extractivus appetitus. quia sua incisione et subtiliatione venarum ora aperit. mundificat. et desiccat superfluitates. nutrit autem parum valde. Unde minime plus quam cibo attinet. Salsus calidus et siccus est. desiccat in 2° quia sic humiditates sunt grosse et subtiles sunt mediocres et terrestribus variantes. Unde virtutem habet purgativam lenitatem corporis asperitatem et dissolutivam et mundificativam corporis ab humiditate. Unde molles carnes desiccat et indurat.

paru nutt 7 an mune tet irritat 7 eui
gilat expulsiua sua mordicatoe 7 cu ex
cessu sua horribilit' exhat n' qnti' pua mlta
reliquit i itestis sup'fluitate. Vn inquit
G. Dulcia puas hnt sup'fluitates. salsa u'
multas. Acetos' frm 7 siccu i 3° gradu e
desic. pforat 7 icidit grossu humorem
pm solus cetis irritat appetitu cu i co
sit frutas penetratio icisio. Et stiptici 7
aliq' sup'fluitate depoit ab ore sto. Sto' q'
corrugando cofortat. dat tn i corib' iqb' opa
Su itestis huore gssu ueiat sto' supius co
fortado icidit. 7 depoit eos vn i talib' vetre
laxat. Si aut vetre sicca 7 hu. de pau
patu ueiat stringit ip3. Potica cibi cu
eo9 hu'iditas sit valde modica 7 pure tre
stris frs st 7 sicci 7 ppe 4'' gdu vn eoru
nutrimta st p'ussia grossu3 huore faci
etia vn sbtili diete illaudabilissia st.
Sed tn virtute appetitiua3 icitat ppt co
adunatoe3 nimia. vn q2 potica tas vim
ht desiccatiua3 sto'ci exianitu ostringit et
cofortat. foramia sua vn nimie co
stipatois fit ca. Si aut iuenerit sto'
plenu abhissinatat. 7 grossitie sua
[illegible] ptest sto' adunat exp'imes sic
torcular oliuas vn sua foramia ista
dilatat 7 emittit itus habita. sicq' fit
ca solutois accitalis, maxie si iuitute
sto' debile iuenit 7 molle i retinedo
cibaria. Frna cibaria in' sua st mollifi
catiua. vn G. potica qs desidiu cibi ex
citat. q2 i primis ex n' sua stipicia sto'
ostringit eucies qteta. vn pat i eua
cudo sibi alys cibarys a sto' pucieus
na stiptictatis vsq' ad venas succ
cibo9 coadunat 7 loca mbo9 euat
cogeus alia mbra appete. vn ypo.
amara. acuta. acetosa 7 potica. oia
appetitu excitatiua amara 7 acuta
oia venas apiut. Et gssa sbtiliant
plerisq' desiccatiua 7 iametica. potica
q3 sba3 cibo9 coadunat 7 sto'acu eua
cuat 7 venas. Acetosa vo ppt vtrumq'
stipticos actio ead e pontico9. s3 tn
sbtilior. q2 hu'idu sui it sbtile 7 gssu
e mediocre. vn i poros penetratia st
potica vo q2 terrestrig st aplius duatta
penetrat itima cor' i itrisecus. Sut et
cibi opantes tm sn sapore q fri st 7 hu.
n st stiptica nec soluti. no e i st mordi
catues irritantes n' stringetes. n' coaduna
tes. s3 si vetre patu solutoi iueiat sua
aquositate soluit. Siuo ieptu solutoi
iueniat imorat 7 tortoes 7 rugitus
pagnt. Ad humitadu at 7 situm exti
guedu opetit eoru vsus. Dic. G. v.
sipluc' me vltio ca. Stipticu e frm
terreu. Acetosu3 frm sbtile. Amaru
sbtile terreu. Acutu aut e igneu. Salsu
e treu l' cu sba tenui 7 cala. s3 n' est co
bures calitas et. Omis res vnctuosa 7
piguis e aerea 7 opoes eo9 sequit eo9
dnes. de ptate 7 stiptica e ut aggreget
7 solidu faciat. 7 ut ipellat 7 igrosset. Et
cu istas opoes de ptate sua e ut i friget
7 desiccet. de ptate acetosi e ut icidat
sbtiliet 7 sepet. apiat mudificet pt'
q3 calefaciat. Et acutu acre calefac
7 ite9 acetosu ipellit. 7 acutu acre at
trahit 7 resoluit. Et amar9 apit ac
mudificat meatus 7 abstergit 7 icidit
7 sbtiliat huores grossos ppt calitate
mat'ta. Res aut aquee frie 7 isipide sapo
ris. de ptate eius e ut i friget 7 igssz
7 ogreget 7 osolidet. 7 mortificet et
stupidu3 faciat. Et acutu acre sbtili
at 7 mudificat 7 resoluit 7 attrahit.
7 aduurit. Et salsu agregat 7 opilat.
7 exiccat hu'iditate ppt calitate mat'ta3.
Et dulce mollificat 7 matat 7 lenit. Et
vnctuosu pigue humectat 7 lenit et
mollificat. Et cu res sit i istis s3 q' na
rauim' te e facile t' vt ponderes sapores
cu istis opoib3 quas dix'imus 7 poderes
illas cu illis. Scias q' q' dixi i opoibus
st dixi i omb3. Et i h' fint tabula mltu
vtilis medicos pfice voleti.

Absinthium .3. species
Abrotanum mas et femina
Acetosa
Ambrosia
Arthemisia
Athanasia.
Atriplex
Asara baccara. as
Affodilus
Anetum
Alleluia
Alkekengi
Aristologia lo.
Aristologia ro.
Apium
Arnoglossa
Adianthos
Argentina
Archangelica.
Allium domesticum
Anthos
Amarusca
Ameos
Acus.

Betonica.
Borago
Buglossa
Barba yrcina.
Bugula
Balsamita.
Ber
Bursa pastoris
Bedegar
Branca ursina
Brionia.
Bardana.
Bleta. beta
Bismalua
Basilicon.
Bruscus

Camomilla .3. species
Cauda equina
Cameleonta al.
Cameleonta ni.
Consolida maior
Consolida minor
Consolida media
Consolida regalis
Crassula
Cucumer agrestis

Carrago
Canabus
Caulis
Cauliculus
Corrigiola maior
Corrigiola minor
Ciclamen.
Cicorea
Cicuta
Cuscute
Calamentum
Centaurea maior
Centaurea minor
Capillus veneris.
Camedreos.
Camepitheos.
Ciperus.
Catapucia
Cucurbita
Celidonia
Coriandrum
Crocus
Centumgrana
Cedrus
Carota
Capud monachi
Kalendula
Caprifolium
Cerfolium
Cicer
Coa
Camphorata
Cassia lignea.
Calcatrippa
Kerus.

Daucus creticus
Daucus asininus
Diptamnus .v. species
Dens leonis.

Ebulus.
Edera terrestris
Edera arborea
Ellebor. al.
Elleborus ni.
Epithimum
Endiuia
Eupatorium
Eufrasia
Epatica
Enula campana
Eruca
Esula

Flammula
Feniculus
Fenugrec
Filipendula
Fumus terre
Feniculata
Filago
Fu. valiana.

Galiatcu
Genesta
Genestula
Gentiana
Gratia dei
Gallitrice maior
Gpalma
Gramen
Git
Gariofilata.

Herba sancti Io.
Herba roberti
Herba terrestris
Herba ciuna
Hermodactilus
Herba tunica

Iarus
Iacea al.
Iacea ni.
Iouis barba
Iusquiamus
Ipia
Isopus
Iringus
Iris
Ireos
Iua arthetica
Iua muscata
Iua cornucum
Ypericon
Iuncus.

Lapacium acut.
Lapacium rotund.
Lactuca
Laureola
Lanceolata
Leuisticus
Lenticula aq.
Lauendula

Lingua canis
Lingua passerina
Lingua avis
Lilium
Liquiricia
Lupulus
Linaria
Lentiscus seu lentiscum

Maiorana.
Meu.
Mandragora.
Melissa.
Menta domestica et silvestris.
Mellilotum
Mercurialis
Millefolium
Milium solis
Morsus gallinae.
Muscata
Malva
Mentastrum
Morsus diaboli
Memita.

Nasturcium aquaticum
Nasturcium domesticum
Nasturcium agreste
Nenufar
Nepita
Napius
Nigella
Napellus. bissum. birbo

Origanum
Orobus
Ormalva
Osmunda
Ocimum basilicon multarum specierum

Palma christi.
Papaver album.
Papaver nigrum.
Papaver rubeum.
Pastinaca
Paritaria
Peucedanum
Petroselinum commune
Petroselinum macedonicum
Pes columbinus
Pentafilon
Pimpinella
Plantago maior

Plantago minor
Porcilagia maior
Policaria minor
Polipodium
Polium duarum specierum
Politricum.
Prassium album.
Prassium rubeum.
Prassium nigrum.
Primula veris.
Psilium
Pulegium
Piloxella
Pes asini
Pes bufonis
Pes corvinus.
Pietrum. tarcon.
Portulaca
Philoantropos. lapa
Peonia duarum specierum masculus femina

Rapa
Rapistrum
Rubus
Raphanus
Restabovis
Rosmarinus
Rosa alba.
Rosa rubea.
Rosa canina
Rubea maior
Rubea minor
Ruta domestica
Ruta agrestis
Rostrum porcinum

Sabuca
Sanamunda
Saponaria nigra
Saponaria rubea
Satureia
Saxifraga maior
Saxifraga minor
Scordeon
Scariola
Scrophularia
Scolopendria
Scabiosa
Saturcia
Senecio
Sinapis
Sigillum salomonis
Spatula fetida
Spergula maior
Spergula minor
Sigillum beate marie

Sparagus
Sticados
Solatrum
Solatrum maior
Squilla. scilla.
Saturion.
Salvia. lilifagus.
Saluina
Sempervivum
Sopetaria
Sticados arabicus
Sticados citrinus
Spica nardi
Spica celtica
Sene
Sandix
Serpillum
Stafisagria.

Tapsia
Tapsus barbassus
Titimallus vii specierum
Tormentilla
Trifolium.
Tribulus marinus
Tunica
Tetrahit
Testiculus muris.

Valeriana.
Veneraria
Verbena.
Virga pastoris
Viticella
Violaria
Visacus grani
Vitis alba
Vitis agrestis
Umbilicus veneris.
Ungula caballina.
Urtica greca
Urtica minor
Urtica nigra
Urtica mortua
Usnea
Vermicularis

## Aque

Ros
Florū geneste
Florū fabarum
Verbene
boraginis
feniculi
celidonie
mente
camomille
morsus diaboli
consolidarum
maiorum
Alkekengi
Saxifrage
paritarie
centauree
petrosilini macedonici
Nenufarum
capilli veneris
Capilli veneris
mespilorum
Vite
petrosilini
brionie
Solatri
Spinie
betonice
fumiterre
Acetose
portulace
ysopi
Aneti
virge pastoris
Acori
Cicute
Domicilii
barbe hircine
calendule
herbe
Agrimonie
Granis
Calamenti
urtice grece
millefolii
proxelle
Rorismarini
Aluminis.

Florū sābuci
Florū lilii
Scolopendrie
Salvie
buglosse
Rute
Eufrasie
mellisse
Arthemisie
Cicoree
Foliorum quercus
morsus gallinē
Raphani
pipinelle
mili solis
Rubee maioris
Coriandri
Nasturcii
plantaginis.
Ruccie
Absinthii
Edere.
marrubii
Epatice
Enduue.
herbe roberti
Scabiose
Apii
lactuce
Speratie
Abrotani
burse pastoris
yreos
Enule campane
Cerfolii
Ebuli
buglosse
Eupatorii
Athanasie
philipendule
pomorum granatorum
valeriane
pulegii regalis
Tassi barbati
Florum violarum
Maiorane.

## Flores

violarum
boraginis
buglosse
Nenufarum
Rorismarini
Camomille
Eupatorii
Bedegaar
Geneste
Tamarisci
Sābuci
Mellilotum
balaustie
Sticados arabici
Sticados citrini
Rosarum rubearum
Rosarum albarum
Capfolii
maluarum
bismaluarum
Cinamomi
Cicoree

## Radices

Gentiane
brionie
brusci
Sparagi
Saxifrage
Meu
peucedani
Yringi
Ebuli marini
Yreos
pionie
bistorte
Tormentille
valeriane
Costi dulcis
Costi amari
Cipi
Elli albi
Elli nigri
philipendule
morsus diaboli
Capparis
Esule
Cassielignee
polipodii quercini
Reubarbari
Piretri
Centumcapitum
Rubee maioris
Enule campane
Reuponticum
Aristolochie
Ciclaminis
diptami
bismalue
consolide maioris
sigilli salomonis
lilii. Feniculi
petrosilini macedonici
Satirionis
urticelle
Scrophularie
herbe turnie
Spatule
Iaru
herbe tunicis
Scordiōis
Cepe marini
Cucumeris agrestis
Acori
liquiricie.

## Semina

Anisi
Feniculi
Carui
Dauci
Coriandri
Amios
petrosilini macedonici
Saxifrage
mili solis
Satiriole
Enduuie
lactuce
portulace
Acetose
Lini
Geneste
Aneti
leuistici
basiliconis
maiorane
pastinace
Cucurbite
melonum
Citruli
Cucumeris
stafisagre
Fabe lupini
palme
Ruscatis
Nasturcii
Nasturcii agrestis
papaveris albi et nigri
psilii
Rosarum
fenugrecum
sifeleos
pionie
plantaginis
Spargi
brusci
raphani
Nigelle romane
Amomi
Cardamomi
citoniorum
iusquiami
lauriole
Madragore
Rute
malue
bismalue
Apii. Urtice
Cataputiae
Cicute
Cumini
Fenugreci.

## Gume. Succi

Arabicum
Terebentina
Mastix
Storax
Sarcocolla
Laudanum
pix liquida
Mirra
Aloe
balsamus
Mustus
Laca
pix greca
Serapinum
Opoponax
Xonix. quia iuniperi
Sanguis draconis
Caphora
Galbanum
Resina.
Olibanum
Acacia succe
Aspaltum. Napta.

Mineralia

Ammonium
Minium
Cerusa
Gipsum
Difrigis l. lap. frigi
Auripigmentum vel
vitrum || Arsenicum
Zima
Zabardeg
Lap. smaragdus
Argentum vivum
Vitreolum. zeg. col
cantar. calcatum
bitumas. melatia
psori l. a surie
adarse
Spuma maris
Lapis lazuli
Lapis iudaicus
Lapis adamas
Cos
Lapis asius
Lap. magnetes
Marcasita
Lapis bezaar
Margarite
Lapis iacintus
Lap. albuzedi
Lapis corniolus
Lapis aliud
Lapis aquile
Ferrum
Lutum armenum
Terra sigillata. chi-
Sulphur || molca
Smiopida
Sal. flos salis
Litargirum
Nitrum baurach
Calx
Sal armoniacum
Es ustum. s[qu]ama. flos e[ris]
Argentum. scoria ei.
Stannum
Pinnexo
Climia.
Scoria plumbi
Alumen
Emacitites
Tuthia
Tincar. borax
Tegula.
Aurum
Sal gemma
Sal coa

Ne aliud
Me. aliud

Anas silvestris
Lepus || pulli
Gallus gallina et eorum
Porcelliones
Vermiculi
Limacia
Harbe
Cancri marini et flu.
Scorpio
Conchile marine
Ericius marinus et terr.
Kamacanus
Pisces stupefacientes
Vulpes
Ysculi. i. spiba terri
Yrudo. ei lapis
Cantarides || alium
Rana. [illegible] et sistures
Testo cochilium
blacte bizantie
Castoreum
Ova
Saliva
Dorma
Lapis limas
pellis arietis
Sanguis
cerebrum
Ysopus humida
Stercus
Extremitates
Ungule dentes
Fel || alium
Lac
Caro tyri
Aqua casei
Coagulum
Caseus
butirum
Recocta
Fimus butiri
Medulla ossium
Adeps. pinguedo
Spolium serpentis
Piscis ossa [illegible]
Sudor || sta
Tela aranea
Lana
Cornu
Ventriculus
pulmo
Caput
Capilli

SPINE

IMAGE

NOT

AVAILABLE